

M155
Самоходная
валковая
косилка



КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

#169616 Ред. А

\$15



Каталог запчастей самоходной косилки модели М155

СОДЕРЖАНИЕ

АЛФАВИТНЫЙ ИНДЕКС2, 3

РАМА

Основная рама и направляющие шлангов	4, 5
Лапы колес	6, 7
Платформы и ящик инструментов	8, 9
Механизм платформы	10, 11
Подвижной мост	12, 13
Амортизаторы	14, 15
Вилочные ролики 16.5L-16.1	16, 17
Ролики формованные 7.5-16	18, 19
Ролики формованные 10x16	20, 21
Ролики формованные 10x16.1	22, 23
Колеса привода и шины	24, 25
Система подъема	26 – 27
Цилиндры системы подъема	28, 29
Центральное звено	30, 31

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель в сборе	32, 33
Топливная система	34, 35
Баки (Топливный и Гидравлический)	36, 37
Воздухозабор двигателя	38, 39
Выхлопная система двигателя	40, 41
Радиатор	42, 43
Отсек охлаждения	44, 45
Очистители экрана	48, 49
Капот	50, 51
Механизм капота	52, 53

КАБИНА

Установочные сальники, втулки и обивка	54, 55
Подвеска Кабины	56, 57
Окна	58, 59
Двери	60, 61
Крыша и головная часть	62, 63
Датчики головной части	64, 65
Зеркала и дворники	66, 67
Кондиционер и отопление кабины	68, 69
ОВК – Группа двигателя	70, 71
Рулевая колонка и база сидения	72- 75
Сидение оператора	76, 77
Подвеска сидения и внутренние компоненты	78, 79
Сидение инструктора	80, 81
Компоненты консоли	82, 83
Рычаг наземной скорости и кабели	84, 85
Рулевое и контроль наземной скорости (под каб)	86, 87

ПРИВОД

Нейтральный замок и вертикаль. рычаги	88, 89
Редуктор двигателя	90, 91
Насосы привода хода	92, 93
Ремонтные части насосов привода хода	94, 95
Насос привода жатки в сборе	96, 97
Насос привода ножа	98, 99
Насос мотвила и конвейера	100, 101
Сборка мотора колеса привода	102, 103
Мотор ведущего колеса	104 - 109
Планетарный мех-зм (привод колес)	110, 113

ГИДРАВЛИКА

Блок подъема жатки	114, 115
Блок привода жатки	116, 117
Возвратный коллектор	118, 119
Гидравлика заряжающего и охлаждения	120, 121
Гидравлика привода жатки	122, 123
Гидравлика привода хода	124, 125
Гидравлик а переключения тормоза	126, 127
Гидравлика подъема	128, 129
Гидравлика серво и замка нейтралит	130, 131
ЛС Муфты	132, 133

ЭЛЕКТРИКА

Электрика шасси	134 - 139
-----------------------	-----------

ДЕКАЛИ

Декали безопасности	140, 141
Информационные декали, отражатели и краска	142, 143
Идентификационные декали	144, 145

ОПЦИИ

МДТ- Медленно движущийся транспорт	146, 147
Опоры полотняной жатки	148, 149
Реверс жатки	150, 151
Подъем центрального звена (цилиндра)	152, 153
Комплект привода дисковой жатки	154, 155
Комплект гидравл. мотвила полотняной жатки	156, 157
Дополнительный клапан	158, 159
Маячки	160, 161
Дополнительные пружины	162, 163
Ящик противовес	164, 165
Комплект декалей на русском языке	166, 167
Освещение и знаки при трансп.кабина-вперед	168, 169
Комплект дефлектора воздушного вентилятора	170, 171
Комплект датчика давления	172, 173
Гидравлический автопилот	174, 175

НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК 176 - 183

АЛФАВИТНЫЙ ИНДЕКС

А

Амортизаторы моста 14

Б

База сидения..... 70

Баки гидравлический и топливный 36

В

Воздухозабор двигателя 38

Выхлопная система 40

Г

Гидравлика блок подъема жатки 114

Гидравлика заряд.и охлажден 120

Гидравлика мотовила полотнянной жатки 156

Гидравлика, заряжающее хода,
центр.звено,нейтральный замок, серво 130

Гидравлика, обратный коллектор 118

Гидравлика, привод хода 124

Гидравлика, переключение тормоза..... 126

Головная часть 62

Д

Двери, окна..... 60

Двигатель в сборе 32

Дворники 66

Декали безопасности 140

Декали идентификационные декали. 144

Декали информационные ,отражатели 142

Декали, Безопасности 138

Декали, на русском языке 166

Дополнительные пружины 162

З

Задний мост без приставок удлинителей..... 12

Зеркала и дворники 66

К

Капот..... 52

Консоль..... 82

Колеса привода 24

Кондиционер и отопление кабины 68

Кондиционирование и Отопление - Двигатель .. 71

Контроль наземной скорости..... 86

Крыша и головная часть 62

Кулеры.....44

Л

Лапы колес 6

М

Маячки, комплект 160

МДТ- Медленно движущийся транспорт 146

Мотор ведущего колеса 104

Н

Нейтральный замок и вертикальные рычаги 88

О

Обивка 54

Окна 58

Опора полотнянной жатки..... 148

Освещение и знаки пол-ие кабина впрд 168

Отсек охлаждения 46

Очистители экрана 48

П

Планетарный механизм (привод колес) 110

Платформы и ящик инструментов 8

Привод колес , Планетарный механизм 110

Р

Радиатор 42

Рама и направляющие шлангов 4

Редуктор двигателя 90

Ремень , Вентилятора 32

Ремень , Генератора 32

Ролики вилочные 10x16 20

Ролики вилочные 16.5L-16.1 16

Ролики формованные 7.5-16 18

Ролики формованные10x161 22

Рулевая колонка и база сидения..... 72

Рулевое и контрольная наземной скорости 86

Рычаг наземной скорости и кабеля..... 84

С

Сборка мотора ведущего колеса..... 104

Сидение оператора 76

Система подъема 26

Т

Топливная система..... 34

У

Установочные сальники,втулки,обивка кабины 54

Ф

Фары, Крыша..... 62

Фары, Рабочие 58

Ц

Центральное звено..... 30

Ш

Шины, приводных колес 24

Шины, роликов 16-23

Э

Электрика , шасси..... 134

Я

Ящик инструментов 8

Ящик противовес 164


СОКРАЩЕНИЯ


Л/С- левая сторона	Лев /Правая сторона определяется положении оператора,смотрящим вперед полож. "Кабина вперед"	ПОЗ – номер запчасти во всем каталоге
П/С- правая сторона		NC – грубая резьба
		NF – тонкая резьба
I.D. – внутренний диаметр		RHSN – круглая головка,квадратное горлышко
O.D. – наружный диаметр		NSS – отдельно не продается
A/R – по необходимости(к-во варьируется)		

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР- РАЗБИВКА

В зависимости от того, с какой стороны серийного номера расположен дефис (-), показано использование этой запчасти на машине "до" или "после" .

Пример: 162249- Используется на машинах с серийными номерами до 166249 включительно.
166250- Используется на машинах с серийными номерами после 166250 включительно.




РАМА/НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШЛАНГОВ

139500_A

РАМА/ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШЛАНГОВ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	ПОЗ	РАМА-не обслуживается	1	
2	112873	МОЛДИНГ-РАМА (UNIGRIP).....	1	
3	163971	МОЛДИНГ-РАМА (UNIGRIP).....	2	
4	110735	МОЛДИНГ-РАМА (UNIGRIP).....	2	
5	110737	МОЛДИНГ-РАМА (UNIGRIP).....	1	
6	166275	МОЛДИНГ-РАМА (UNIGRIP).....	1	


СТОЙКИ КОЛЕС

110782_L

СТОЙКИ КОЛЕС

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110080	ДЕТАЛЬ-ЛС СТОЙКИ СВАРН.....	1	
	110020	ДЕТАЛЬ-ПС СТОЙКИ СВАРН.	1	
2	110976	ПАЛЕЦ- ТРУБА.....	4	
3	112817	КРЫШКА-ЛС СВАРН.	1	
	112818	КРЫШКА - ПС СВАРН.	1	
4	110783	ЗАГЛУШКА-ОТВ. (Ø1.5")	5	
5	112640	ВТУЛКА	2	
6	B5442	КОМПЛЕКТ – ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАЛЬЦА - ТРУБЫ (Для дилера при сборке техники) (Комплект доступен только через отдел продаж)		
A	135441	БОЛТ - НН 3/4 NC X 16.5 LG GR 5 ZP		
B	135322	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		
C	102636	ГАЙКА- ШЕСТИУГ.DT .750-10UNC		
D	21449	БОЛТ-НН FLG (ЗАЗУБР) 1/2 NC X 1.0 GR 5 ZP		

ПЛАТФОРМЫ и ЯЩИК ИНСТРУМЕНТОВ




138810_1_A

ПЛАТФОРМЫ и ЯЩИК ИНСТРУМЕНТОВ

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	139615	ПЛАТФОРМА - ЛС С ДЕКАЛЮ.....	1	
	139430	ОПОРА -ПС ПЛАТФОРМЫ СВАРН.....	1	
2	110354	БАМПЕР – РЕЗИНА	4	
3	110817	КРЫШКА SOFTEX ЗАЖИМНАЯ	2	
4	110991	НАПРАВЛЯЮЩАЯ- ПЕНОРЕЗИНА	2	
5	13125	ПАЛЕЦ.....	2	
6	134003	ЗАМОК В СБОРЕ.....	2	
7	139212	ПОРУЧЕНЬ СВАРНОЙ	2	
8	139234	БАМПЕР – РЕЗИНА	2	
9	139264	СТУПЕНИ СВАРНЫЕ	2	
10	139279	ПЛАСТИНА -ЗАМКА	2	
11	139304	ПОРУЧЕНЬ СВАРНОЙ передний сварной ЛС.....	1	
	139435	ПОРУЧЕНЬ СВАРНОЙ передний сварной ПС	1	
12	139462	КРЫШКА –ЯЩИКА ИНСТРУМЕНТОВ ЛС, вкл. #12	1	
	139463	КРЫШКА –ЯЩИКА ИНСТРУМЕНТОВ ПС, вкл. #12.....	1	
13	139516	РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА.....	2	
14	45948	ДЕРЖАТЕЛЬ – ШПРИЦА СМАЗКИ ZN PL.....	1	
A	105066	БОЛТ - НН ФЛАНЦ.(ЗАЗУБР.ПОВЕРХ)1/2 -NC X 0.75 GR 5 ZP		
B	18664	ГАЙКА– ШЕСТИУГ ЗАЖИМ. 3/8 - 16 UNC GR 5 ZP		
C	21066	БОЛТ - PCSN 1/2 NC X 1 GR 5 ZP		
D	21383	ГАЙКА - ФЛАНЦ. .500-13UNC (ЗАЗУБР.ПОВЕРХ)		
E	21473	БОЛТ – круглой головкой, квадр. горл.5/16 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
F	35689	ГАЙКА– СПЕЦИАЛЬНАЯ		
G	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT ГЛАДКАЯ ПОВЕРХ 0.375-16UNC		
H	50186	ГАЙКА - ровная фланц искрив. резьба 0.500-13UNC GR5		
J	100456	БОЛТ - PCSSN 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		

МЕХАНИЗМ ПЛАТФОРМЫ




130310_2_A

МЕХАНИЗМ ПЛАТФОРМЫ

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110585	СВАРНОЙ ПАЛЕЦ	2	
2	135570	ВТУЛКА ТЕФЛОНОВАЯ	4	
3	139197	ОПОРА ШАРНИРНАЯ ПЛАТФОРМЫ.....	2	
4	139210	ВТУЛКА БРОНЗОВАЯ.....	8	
5	139218	ОПОРА СВАРНАЯ , СВАРН	2	
6	139277	ЗВЕНО ПЛАТФОРМЫ	2	
7	139284	ПЛЕЧО ПЛАТФОРМЫ	2	
8	139292	ТРУБКА ШАРНИР	2	
9	163621	УГОЛОК ШАРНИРА ПЛАТФОРМЫ	2	
10	139203	ЗВЕНО	2	
A	21383	ГАЙКА - ФЛАНЦ .500-13UNC (ЗАЗУБР.ПОВЕРХ)		
B	100456	БОЛТ - PCSSN 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
C	135410	БОЛТ-ШЕСТИУГ M12-1.75 X 80 ZN PL		
D	135908	БОЛТ - HH 1/2 NC X 12.0 LG GR5 ZP		
E	21471	БОЛТ - PCSN 1/2 NC X 1.25 GR 5 ZP		
F	21578	БОЛТ - HH 1/2 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
G	21863	БОЛТ-PCSSN 3/8 NC X 0.75 LG GR 5 ZP		
H	21868	БОЛТ – круглой головкой, квадр горл 1/2 NC X 1.0 GR 5 ZP		
J	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ DT ГЛАДКАЯ 0.375-16UNC		
K	50186	ГАЙКА - ФЛАНЦ ЗАМКОВАЯ ГЛАДКАЯ DT 0.500-13UNC GR5		
L	135156	ГАЙКА- ШЕСТИУГ M12 X 1.75 ZP CLASS 10 STYLE 1		


ПОДВИЖНОЙ МОСТ



110141_J

ПОДВИЖНОЙ МОСТ


ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110145	УДЛИНИТЕЛЬ МОСТА, ЛС - Вкл.поз 3, 4 и декали	1	
	110611	УДЛИНИТЕЛЬ МОСТА,, ПС - Вкл.поз 3, 4 и декали	1	
3	18671	ФИТИНГ -смазки 1/4 - 28 UNF	2	
4	107201	ВТУЛКА	4	
5	110142	МОСТ – Вкл.поз 6, 7 и декали	1	
6	107201	ВТУЛКА гильза	2	
7	7536	ФИТИНГ-СМАЗКА 1/4 -28 НАРЕЗН. РЕЗЬБА	1	
8	110279	ОСЬ СВАРНАЯ	1	
A	21540	ШАЙБА – УПРОЧНЕННАЯ		
B	135225	БОЛТ - ШЕСТИУГ 2-1/4 X 3/4-16 UNF		
C	112128	БОЛТ - ШЕСТИУГ. HD 2-3/4 X 3/4-10UNC		
D	112129	ГАЙКА-ШЕСТИУГ.ЗАМК DT .750-16UNF		

АМОРТИЗАТОРЫ МОСТА

161124_B

АМОТИЗАТОРЫ МОСТА

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	135296	ШПОНКА	2	
2	110615	ПЛЕЧО-ПРОТИВОВИБРАЦ.....	2	
3	30243	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ВНЕШНЕЕ	2	
4	110597	КРОНШТЕЙН-ЛС АМОТИЗАТОРА	1	
	110598	КРОНШТЕЙН-ПС АМОТИЗАТОРА	1	
5	110600	АМОТИЗАТОР ПРОТИВОВИБРАЦ	2	
	110856	СОЕДИНИТЕЛЬ-ШАР.....		
A	30448	БОЛТ - НН 3/4 NC X 3.0 LG GR5 ZP		
B	110584	ШАЙБА-УПРОЧНЕННАЯ ПЛОСК		
C	21406	БОЛТ - НН 5/8 NC X 3.5 LG GR 5 ZP		
D	18639	ШАЙБА-ЗАМК		
E	18666	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 5/8-11 UNC ZP		
F	135436	БОЛТ -НН 1/2 NC X 2.5 LG GR 8 ZP		
G	45157	ШАЙБА		
H	18638	ШАЙБА-ЗАМК1/2 IN. NOM. ID ZP		
J	50186	ГАЙКА - ФЛАНЦ. ЗАМК SM FACE DT 0.500-13UNC GR5		
K	18689	ГАЙКА-ШЕСТИУГ.ЗАМК.DT .750-10UNC		


РОЛИКИ – ВИЛОЧНЫЕ 16.5L-16.1

110612_H

РОЛИКИ – ВИЛОЧНЫЕ 16.5L-16.1

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B4642	КОМПЛЕКТ – ВИЛОЧНЫХ РОЛИКОВ 16.5 – 16.1:		
1	110616	ВИЛКА СВАРНАЯ.....	2	
2	110848	ВАЛ СВАРН.....	2	
3	111216	КОЛЕСО	2	
4	21153	ЗОЛОТНИК ШИНЫ В СБОРЕ #TR-415.....	2	
5	39273	ШИНА	2	
6	135363	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	4	
7	166067	ПЛАСТИНА – Крышка подшипника.....	4	
8	135370	ПОДШИПНИК В СБОРЕ.....	4	
	21936	ПОДШИПНИК- ШАРИКОВЫЙ		
9	18671	ФИТИНГ СМАЗКИ.....	2	
10	161140	ПРОКЛАДКА	2	
11	30243	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	2	
A	21357	БОЛТ - КОЛЕСО 9/16 NF X 53 LG		
B	21576	БОЛТ - НН 1/2 NC X 2 LG GR 5 ZP		
C	18697	ГАЙКА-ШЕСТИУГ.ЗАМК.DT .500-13UNC		
D	21358	ГАЙКА- КОЛЕСО 9/16 NF X 90°		
E	110584	ШАЙБА-УПРОЧНЕННАЯ ПЛОСК		
ПРИМ.: Комплект доступен только через отдел продаж.				


РОЛИКИ - ФОРМОВАННЫЕ 7.5 - 16



110751_F

РОЛИКИ ФОРМОВАННЫЕ - 7.5 - 16

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	B4640 110748 110754	КОМПЛЕКТ – ФОРМОВАННЫХ РОЛИКОВ 7.5-16: РОЛИК - ЛС СВАРН. РОЛИК-ПС СВАРН.	1 1 1	
2	112438	КОЛЕСО-16 X 6 LB	2	
3	166228 112442	ШИНА-7.50-16 8 PLY CW ВНУТР. КАМЕРА КАМЕРА-ВНУТР. ШИНА	2 2	
4	30243	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ВНЕШНЕЕ	2	
5	140246	СТУПИЦА С КРЫШКАМИ ПОДШИПНИКА и ТАВОТНИЦА.....	2	
6	30702	ПОДШИПНИК- КОНУС	2	
7	140247	ПОДШИПНИК- КОНУС РОЛИКОВЫЙ	2	
8	140248	САЛЬНИК-СМАЗКИ	2	
9	18608	ПАЛЕЦ-ШПЛИНТ 3/16 DIA X 1.5 ZP	2	
10	140250	КРЫШКА-ПЫЛЬНИК.....	2	
11	30701	МАНЖЕТ ВНЕШНИЙ.....	2	
12	50174	ФИТИНГ-СМАЗКА,	2	
13	140249	МАНЖЕТ -ВНУТР.	2	
14	161140	ПРОКЛАДКА	2	
A	110584	ШАЙБА-УПРОЧНЕННАЯ ПЛОСК		
B	18916	БОЛТ - 90° КОЛЕСО 9/16 NF X 1.75 OL		
C	19878	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 1.00-14UNF		
D	31774	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		
ПРИМ.: Комплект доступен только через отдел продаж.				


РОЛИКИ – ВИЛОЧНЫЕ 10 X 16

110841_F

РОЛИКИ – ВИЛОЧНЫЕ 10 X 16

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B4641	КОМПЛЕКТ – ВИЛОЧНЫЕ РОЛИКИ 10X16:		
1	110616	РОЛИК СВАРНОЙ	2	
2	110756	ВАЛ СВАРНОЙ	2	
3	135370	ПОДШИПНИК В СБОРЕ	4	
	21936	ПОДШИПНИК- ШАРИКОВЫЙ.SPH O.D CW LC 1 3/8	4	
4	135363	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	4	
5	149817	КОЛЕСО	2	
6	21153	ЗОЛОТНИК-ШИНЫ #TR-415.....	2	
7	149818	ШИНА 10.00 X 16, F2 , ПЕРЕДНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 8 PLY	2	
8	30243	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ВНЕШНЕЕ	2	
9	18671	ФИТИН СМАЗКИ1/4-28 UNF	4	
10	166067	ПЛАСТИНА – Крышка подшипника	4	
11	161140	ПРОКЛАДКА – для машин без антивибрац. опции	2	
A	21357	БОЛТ - КОЛЕСА 9/16 NF X 53 LG		
B	21576	БОЛТ - НН 1/2 NC X 2 LG GR 5 ZP		
C	18697	ГАЙКА-ШЕСТИУГ.ЗАМК.DT .500-13UNC		
D	110584	ШАЙБА-УПРОЧНЕННАЯ ПЛОСК		
E	21358	ГАЙКА ДИСКА КОЛЕСА 9/16 NF X 90°		
ПРИМ.: Комплект доступен только через отдел продаж.				


РОЛИКИ ФОРМОВАННЫЕ 10 X 16



110959_F


РОЛИКИ – ФОРМОВАННЫЕ 10 X 16

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	B4643 110748 110754	КОМПЛЕКТ – ФОРМОВАННЫХ РОЛИКОВ 10X16: РОЛИК - ЛС СВАРН. РОЛИК-ПС СВАРНОЙ.....	1 1 1	
2	149817	КОЛЕСО-10X16.....	2	
3	149818	ШИНА 10.00 X 16, F2 ПЕРЕДНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ, 8 PLY.....	2	
4	30243	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ВНЕШНЕЕ	2	
5	140246	СТУПИЦА С КРЫШКАМИ ПОДШИПНИКА и ТАВОТНИЦА	2	
6	30702	ПОДШИПНИК- КОНУС	2	
7	140247	ПОДШИПНИК- КОНУС РОЛИКОВЫЙ	2	
8	140248	САЛЬНИК-СМАЗКИ	2	
9	18608	ПАЛЕЦ-ШПЛИНТ 3/16 DIA X 1.5 ZP.....	2	
10	140250	КРЫШКА-ПЫЛЬНИК.....	2	
11	30701	МАНЖЕТ ВНЕШНИЙ.....	2	
12	50174	ФИТИНГ-СМАЗКА,	2	
13	140249	МАНЖЕТ -ВНУТР	2	
14	21153	ЗОЛОТНИК-ШИНЫ #TR-415.....	2	
15	161140	ПРОКЛАДКА – заменяет поз.6 для машин без антивибрац. опции	2	
A	110584	ШАЙБА-УПРОЧНЕННАЯ ПЛОСК		
B	18916	БОЛТ - 90° КОЛЕСО 9/16 NF X 1.75 OL		
C	19878	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. SLOTTED 1.00-14UNF		
D	31774	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		
ПРИМ.: Комплект доступен только через отдел продаж.				

КОЛЕСА ПРИВОДА И ШИНЫ

КОЛЕСА ПРИВОДА И ШИНЫ

ПОЗ	НОМЕР З/ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	B4632 111699	КОМПЛЕКТ - КОЛЕСА- TURF 23.1-26..... ДИСК 26DW-20L С ДЕКАЛЬЮ.....	2	См. Прим1
2	111695	ШИНА 23.1 X 26 R3 10 PLY	2	
3	112475	ЗОЛОТНИК	2	
6	162436	ЗАГЛУШКА – КОЛЕСО	2	
1	B4944 162019	КОМПЛЕКТ - КОЛЕСА- BAR 600-65 R28 ДИСК - 28 X 18 С ДЕКАЛЬЮ	2	См. Прим 1
2	162022	ШИНА – 600-65 R28 BAR TREAD.....	2	
3	112475	ЗОЛОТНИК-КЛАПАН (МЕТАЛЛ).....	2	
1	B4634 162295	КОМПЛЕКТ - КОЛЕСА- TURF 18.4-26..... ДИСК 26DW-16L С ДЕКАЛЬЮ и VALVE ЗОЛОТНИКС (reversible) ..	2	См.Прим 1
2	163601	ШИНА-18.4 X 26 R3, TURF	2	
3	112475	ЗОЛОТНИК-КЛАПАН (МЕТАЛЛ).....	2	
4	135611	ЗАГЛУШКА – VALVE ЗОЛОТНИК.....	2	
5	162435	ПРИЖИМ – КОЛЕСА.....	2	
1	B4633 162295	КОМПЛЕКТ - КОЛЕСА– BAR 18.4-26..... ДИСК 26DW-16L С ДЕКАЛЬЮ и VALVE ЗОЛОТНИКС (reversible) ..	2	См.Прим 1
2	111694	ШИНА 18.4 X 26 R1 - BAR	2	
3	112475	ЗОЛОТНИК-КЛАПАН (МЕТАЛЛ).....	2	
4	135611	ЗАГЛУШКА – VALVE ЗОЛОТНИК.....	2	
5	162435	ПРИЖИМ – КОЛЕСА.....	2	
1	B5506 111699	КОМПЛЕКТ - КОЛЕСА- TURF 580-70R26..... ДИСК 26DW-20L С ДЕКАЛЬЮ.....	2	См.Прим 1
2	162431	ШИНА - 580-70R26, TURF РАДИАЛЬ.....	2	
3	112475	ЗОЛОТНИК-КЛАПАН (МЕТАЛЛ).....	2	
6	162436	ЗАГЛУШКА – КОЛЕСО	2	
A	111179	ГАЙКА - ФЛАНЦ. ГЛАДКАЯ 5/8 NF GR 8 ZP		
	ПРИМ.	1. Комплект доступен только через отдел продаж.		

СИСТЕМА ПОДЪЕМА

112702_L_1



СИСТЕМА ПОДЪЕМА

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	139138	ПЛЕЧО - ПОДЪЕМ, ЛС с ДЕКАЛЬЮ,	1	
	139139	ПЛЕЧО - ПОДЪЕМ, ПС с ДЕКАЛЬЮ,	1	
2	112694	ПРУЖИНА – УДЛИНЕНИЕ	4	
3	42691	ВСТАВКА-ПРУЖИНЫ	7	
4	44601	СЕРЬГА	2	
5	44995	ПАЛЕЦ – ПРЯМОЙ	2	
6	42497	ПОДУШКА- РЕЗИНА	2	
7	112732	ПЛЕЧО - РЕГУЛИРОВКА ФЛОТАЦИИ	4	
8	112916	ТРУБА – ШТИФТ	4	
9	112735	ЦИЛИНДР - РЕГУЛИРОВКА ФЛОТАЦИИ	2	
	112991	КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ – ДЛЯ ЦИЛИНДРА	1	
10	112184	ФИТИНГ - АДАПТЕР	2	
11	30464	ПАЛЕЦ	2	
12	18608	ПАЛЕЦ-ШПЛИНТ 3/16 DIA X 1.5 ZP	2	
13	112640	ВТУЛКА	4	
14	112752	ПАЛЕЦ	2	
15	102264	ПАЛЕЦ - 3/16 X 1 9/16 IN	2	
16	112639	ПАЛЕЦ - ЗВЕНА ФЛОТАЦИИ	2	
17	112727	ПЛЕЧО - ЗВЕНА ФЛОТАЦИИ с поз 18 (4), 22 (2) & 28 (2)	2	
18	112789	ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	8	
19	110853	ПРОКЛАДКА-ЗВЕНА	4	
20	7536	ФИТИНГ-СМАЗКА 1/4 -28 THD	4	
21	112760	ПАЛЕЦ – ПРЯМОЙ	2	
22	163310	ПРОКЛАДКА – ЗВЕНА	4	
23	112886	ПРУЖИНА , 3/8 – ВНУТР. ПРУЖИНА	1	
24	41357	ВСТАВКА – ДЛЯ 3/8 ПРУЖИНЫ	1	
25	113748	ВСТАВКА – АДАПТЕР ДЛЯ 3/8 ПРУЖИНЫ К 5/8 ПРУЖИНЕ	1	
26	113747	ВСТАВКА – КРЮК АДАПТЕР ДЛЯ 3/8 ПРУЖИНЫ К 5/8 ПРУЖИНЕ	1	
27	B5303	КОМПЛЕКТ – внутренней пружины включает поз. 23-26.		
28	139134	САЛЬНИК	4	
A	102636	ГАЙКА- ШЕСТИУГ. DT .750-10UNC		
B	112740	БОЛТ - НН СВАРН.		
C	18590	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 3/8 - 16 UNC GR 5 ZP		
D	30441	ШАЙБА - УПРОЧНЕННАЯ		
E	18598	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 13/32 ID X 13/16 IN OD ZP		
F	18637	ШАЙБА - REG. ЗАМК 3/8 IN. NOM. ID ZP		
G	18669	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 3/8-16 UNC ZP		
H	21102	БОЛТ - НН 3/8 NC X 2.5 LG GR 5 ZP		
J	20535	ШАЙБА-ПЛОСК		
K	21264	БОЛТ -НН 3/8 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
L	21561	БОЛТ - НН 3/8 NC X 1.5 LG GR 5 ZP		
M	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT ГЛАДКАЯ 0.375-16UNC		
N	30387	БОЛТ - НН 3/4 NC X 6.5 LG GR 5 ZP		

СИСТЕМА ПОДЪЕМА

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	166190	ЦИЛИНДР - ОСНОВН, 3.25"	1	
	166197	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ -ЦИЛИНДР, ОСНОВН		
2	166191	ЦИЛИНДР - ВСПОМОГ., 2.75" BORE.....	1	
3	112995	ОПОРА – ДАТЧИКА.....	2	
4	109904	ДАТЧИК-РОТОРНЫЙ.....	2	
5	112994	ПЛЕЧО-ДАТЧИКА ФЛОТАЦИИ.....	2	
6	39272	ЗАЖИМ	2	
7	112798	ЗАМОК – ЖАТКИ	2	
8	112907	ШВЕЛЛЕР – РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКА	2	
9	163313	ПЛЕЧО - РАЗБЛОКИРОВКА	2	
10	19739	ПРУЖИНА-КОМПРЕСС.	2	
11	13617	ПАЛЕЦ-ПРУЖИНА 3/16 DIA X 1.25 LG	4	
12	112908	ПЛЕЧО - ЗВЕНО	2	
13	112759	ПАЛЕЦ – ПРЯМОЙ	2	
14	21804	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	3	
15	21030	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	1	
16	112804	ПЛАСТИНА - ДАТЧИКА ВЫСОТЫ	1	
17	166237	ДАТЧИК – АНАЛОГ.....	1	
18	112803	ПЛАСТИНА- ДАТЧИКА ВЫСОТЫ	1	
	166198	КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ -ЦИЛИНДРА, ВСПОМОГ.		
19	163676	ОПОРА – ВЫСОТЫ ДАТЧИКА	1	
20	138772	ПАЛЕЦ – НИЖНИЙ	2	
21	138773	РАТЕ – НИЖНЕГО ПАЛЬЦА	2	
22	163373	ШАЙБА – ПЛОСК RD(КВАДР.ОТВ).....	2	
A	10948	БОЛТ - НН 3/8 NC X 5.5 LG GR 5 ZP		
B	135281	ШАЙБА		
C	19966	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
D	21472	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		
E	21487	БОЛТ - кругл. головок, квадр. горл, #10-24 NC X1.5" L		
F	21492	ГАЙКА - FLG (SERR FACE) # 10 NC GR 5 ZP		
G	21567	БОЛТ –ШЕСТИУГ.HD .375-16UNC X 0.75 LG		
H	21863	БОЛТ -PCSSN 3/8 NC X 0.75 LG GR 5 ZP		
J	18604	ПАЛЕЦ – ШПЛИНТ, 3/32 x 3/4"		
K	30035	БОЛТ - НН 3/8 NC X 2.75 LG GR 5 ZP		
L	30228	ГАЙКА –ФЛАНЦ DT SMOOTH FACE 0.375-16UNC		
M	18669	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 3/8-16 UNC ZP		
N	18590	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 3/8 - 16 UNC GR 5 ZP		


ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО



112819_J

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B4650 B4665	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО МЕХАНИЧЕСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО Комплект доступен только через отдел продаж		
1	110824	ВИЛКА СВАРНАЯ.....	1	
2	30574	ВТУЛКА – РЕЗИНА.....	1	
3	163466	ЦИЛИНДР - ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО С/В ВТУЛКА (ИТЕМ 2).....	1	
	112625	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ - ЦИЛИНДР.....	1	
4	30282	ФИТИНГ - КОЛЕНО 90° HYD.....	2	
5	163396	ОПОРА - НАКЛОНА ДАТЧИКА.....	1	
6	166237	ДАТЧИКА – АНАЛОГ.....	1	
8	112901	ЗВЕНО - НАКЛОНА ДАТЧИКА.....	1	
9	112691	ОПОРА.....	1	
10	112973	БОЛТ -U.....	1	
11	112903	ЗВЕНО - НАКЛОНА ДАТЧИКА.....	1	
12	110828	ПЛАСТИНЫ-ПРУЖИНЫ.....	2	
13	17675	ПРОКЛАДКА.....	1	
14	101007	ПАЛЕЦ.....	2	
15	18648	ПАЛЕЦ-ШПЛИНТ 3/16 DIA X 1.25 ZP.....	1	
16	50193	ПАЛЕЦ.....	1	
17	9423	ПРУЖИНА.....	1	
18	110971	ПРОКЛАДКА- 1.25 OD X 1.0 ID.....	1	
19	156849	КРЮК В СБОРЕ, вкл.поз 20-23 + метизы.....	1	
20	156848	ПАЛЕЦ- ЗАМК.....	1	
21	156886	СТЕРЖЕНЬ-АКТИВАТОР.....	1	
22	139724	ЗАМОК- РУЧКА.....	1	
23	133209	ПРУЖИНА-ЗАМКА.....	1	
24	135453	ПАЛЕЦ-ПРУЖИНА 3/16 DIA X 1 7/8 LG.....	1	
25	112869	СОЕДИНЕНИЕ -МЕХАНИЧЕСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО.....	1	
26	102265	ПАЛЕЦ.....	1	
27	102264	ПАЛЕЦ.....	1	
A	18724	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 1/4-20 UNC ZP		
B	30549	БОЛТ - НН 3/4 NC X 5.5 LG GR 5 ZP		
C	18593	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 3/4 - 10 UNC GR 5 ZP		
D	102636	ГАЙКА- ШЕСТИУГ.DT .750-10UNC		
E	19966	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
F	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
G	18598	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 13/32 ID X 13/16 IN OD ZP		
H	10948	БОЛТ - НН 3/8 NC X 5.5 LG GR 5 ZP		
I	135281	ШАЙБА-НЕЙЛОН		
J	21863	БОЛТ – КР. ГЛВК, КВДР.ГОРЛ., 3/8 NC X 0.75 LG GR 5 ZP		
K	21406	БОЛТ - НН 5/8 NC X 3.5 LG GR 5 ZP		
L	20055	БОЛТ - НН 3/8 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
M	30897	БОЛТ - НН 1.0 NC X 4.0 LG GR 5 ZP		
N	135172	ГАЙКА-ШЕСТИУГ.ЗАМК.DT 1.0-8UNC		
O	21574	БОЛТ - НН 1/4 NC X 1.5 LG GR 5 ZP		
P	21055	САМОРЕЗ ШЕСТИУГ. HD 1/4 NC X 1/2		
Q	30638	БОЛТ - НН 1/4 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
R	50225	ГАЙКА – ФЛАНЦ. DT , 5/8 NC		
S	21574	БОЛТ - НН 1/4 NC X 1.5 LG GR 5 ZP		
T	135281	ШАЙБА, NYLON		


ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ

138673_B

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110655	КРОНШТЕЙН-ПЕРЕДНИЙ ЛС ДВИГАТЕЛЬ (CUMMINS)	1	
2	110656	КРОНШТЕЙН-ПЕРЕДНИЙ ПС ДВИГАТЕЛЬ (CUMMINS)	1	
3	112842	ВЕНТИЛЯТОР-ДВИГАТЕЛЬ (CUMMINS)	1	
4	111838	ПЛАСТИНА- УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ	1	
5	162037	СБОРКА ПЛАСТИНЫ - УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ	1	
6	23050	ПРОКЛАДКА		
7	163368	РЕМЕНЬ-V SAE 13A	1	
8	42008	ИЗОЛЯТОР	2	
9	42099	ИЗОЛЯТОР	2	
10	109617	КОМПРЕССОР	1	
11	44437	ОПОРА	2	
12	21763	ЗАЖИМ – связка кабелей,черный (не показан)	2	
13	111971	ВЕНТИЛЯТОР РЕМЕНЬ	1	
14	111974	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР	1	
15	162118	ПРОКЛАДКА – ВЕНТИЛЯТОР – 1/4”	1	
16	111344	ПРОКЛАДКА – ВЕНТИЛЯТОР – 3”	1	
A	21581	БОЛТ - НН 1/2 NC X 3.5 LG GR 5 ZP		
B	04761	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		
C	11695	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		
D	18591	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 1/2 - 13 UNC GR 5 ZP		
E	18599	ШАЙБА - SAE FLAT 17/32 ID X 1 1/16 IN OD ZP		
F	18638	ШАЙБА - REG. ЗАМК 1/2 IN. NOM. ID ZP		
G	19966	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
H	20055	BOLT - НН 3/8 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
J	21264	BOLT-НН 3/8 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
K	21471	БОЛТ - PCSN 1/2 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
L	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ ДТ ГЛАДКАЯ 0.375-16UNC		
M	30630	БОЛТ - НН M12 X 1.75 X 30 LG ZP		
N	30632	ШАЙБА-ЗАМК ПРУЖИНА M10 ZP		
P	30633	ШАЙБА-ЗАМК ПРУЖИНА M12 ZP		
Q	50186	ГАЙКА - ФЛАНЦ. ЗАМК SM FACE DT 0.500-13UNC GR5		
R	135502	БОЛТ - НН M10 X 1.5 X 110 LG ZP		

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА




138614_B

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА


ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	138974	ШЛАНГ-3/8" ТОПЛИВНЫЙ.....	1	
2	138619	ШЛАНГ-3/8" ТОПЛИВНЫЙ.....	1	
3	138620	ШЛАНГ-3/8" ТОПЛИВНЫЙ.....	1	
4	138846	ШЛАНГ-3/8" ТОПЛИВНЫЙ.....	1	
5	111440	КЛАПАН - ШАРИКОВЫЙ 3/8 NPT	1	
6	21844	ФИТИНГ - НИППЕЛЬ ТРУБКИ.....	1	
7	134173	ФИТИНГ АДАПТЕР 3/8"НА М 12*5.....	4	
8	50069	ФИТИНГ 90 ° УГОЛОК НА ВН ДИАМ 3/8 ID ШЛАНГА X 3/8 NPT	1	
9	111442	ФИТИНГ-90 ° УГОЛОК	1	
10	30500	ЗАЖИМ-ШЛАНГА	8	
11	21763	ЗАЖИМ ПОДВЯЗКА.....	4	
12	111972	ПЕРВИЧНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР	1	
13	166312	ВТОРИЧНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР	1	
14	135235	ЗАЖИМ - ДВУХ ШЛАНГОВ.....	1	
15	139307	КРОНШТЕЙН КУЛЕРА.....	1	
16	139409	КУЛЕР.....	1	
A	50186	ГАЙКА - ФЛАНЦ. ЗАМК SM DT 0.500-13UNC GR5		
B	21471	БОЛТ - PCSN 1/2 NC X 1.25 GR 5 ZP		
C	21863	БОЛТ - PCSSN 3/8 NC X 0.75 LG GR 5 ZP		
D	50076	БОЛТ - НН ФЛАНЦ(ЗАЗУБРЕН) 3/8 NC X 0.63 GR 5 ZP		
E	21452	БОЛТ - ФЛАНЦ(ЗАЗУБРЕН 0.375-16 UNC		
F	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		

БАКИ (ТОПЛИВНЫЙ + ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ)




БАКИ (ТОПЛИВНЫЙ + ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ)

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110246	БАК-ТОПЛИВНЫЙ СВАРН	1	
2	138758	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК с декалью	1	
3	138473	ДАТЧИК - УРОВЕНЬ МАСЛА , ЦИНКОВЫЙ КОРПУС	1	
4	111531	КЛАПАН-ГИДРАВЛИЧЕСК - #16 SAE 25 PSI	1	
5	50220	КОЛЬЦО	1	
6	21828	ФИТИНГ - АДАПТЕР	2	
7	21830	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	1	
8	50175	ФИТИНГ - КОЛЕНО ГИДРАВЛ 90°	1	
9	30609	ФИТИНГ - КОЛЕНО ГИДРАВЛ	1	
10	184463	ФИТИНГ - АДАПТЕР 8 MORFS X 10 MORB	1	
11	135756	ЗАГЛУШКА -#20 ORB	1	
12	21980	ФИТИНГ - УМЕНЬШЕННАЯ ВТУЛКА	1	
13	139665	ДАТЧИК – ТЕМПЕРАТУРЫ ГИДРАВЛ МАСЛА	1	
	134198	ОПЛЕТКА ПОЛИЭТИЛЕН ГОФР, .25" I.D., ЧЕРНАЯ.....	1	
14	135246	ЗАГЛУШКА - HEX SW О-КОЛЬЦО	1	
15	50086	ФИТИНГ - ГИДРАВЛ -Т	1	
16	111608	ФИЛЬТР-ТОПЛИВНЫЙ.....	1	
17	21992	ФИТИНГ - ЗАЗУБР 1/8 NPT X 3/8 ID ШЛАНГ	1	
18	110135	ПОДУШКА-РЕЗИНА	2	
19	110136	ЛЕНТА ОБВЯЗКА-ГИДРОБАКА.....	2	
20	110248	КРЫШКА - ТОПЛИВНЫЙ БАК	1	
21	163989	ФИЛЬТР – ТОПЛИВНЫЙ	1	
22	112142	ДАТЧИК-ТОПЛИВНЫЙ УРОВНЯ С ПРОКЛАДКОЙ	1	
23	112095	ПОДУШКА-РЕЗИНА	1	
24	112153	ПОДУШКА-РЕЗИНА	1	
25	112154	ПЛАСТИНА	1	
26	163639	ШЛАНГ-3/8" ТОПЛИВНЫЙ.....	1	
27	139068	ШЛАНГ – ТОПЛИВНЫЙ (3/8).....	1	
28	30500	ЗАЖИМ – ШЛАНГ,	3	
29	50022	ЗАЖИМ – ШЛАНГ, изолир. 15/16 дюйм	1	
30	163686	УГОДОК-ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕГОРОДКА.....	1	
31	110807	ПРОКЛАДКА.....	1	
32	139066	ЩУП –КРЫШКА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ.....	1	
33	111976	ЭКРАН--СЕТКА	1	
34	111975	ЗАГЛУШКА 0.875-14 магнет.шестиуг	1	
35	187242	БОКОВОЙ ГЛАЗОК.....	1	
A	18577	ВИНТ- PHILIPS PAN HD# 10 NC X 3/4		
B	18591	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 1/2 - 13 UNC GR 5 ZP		
C	21383	ГАЙКА - ФЛАНЦ. .500-13UNC		
D	18634	ШАЙБА - ЗАМК #10 NOM. ID ZP		
E	21262	БОЛТ -НН 3/8 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
F	30027	БОЛТ - кругл. головк, квадр. горл1/2 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
G	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
H	30515	БОЛТ - кругл. головк, квадр. горл1/2 NC X 1.75 LG GR 5 ZP		
J	50155	БОЛТ - НН M12 X 1.75 X 25 LG ZP		
K	20077	БОЛТ -НН 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
L	30655	ШАЙБА УПРОЧНЕННАЯ		
M	21863	БОЛТ -ПССN 3/8 NC X 0.75 LG GR 5 ZP		

ВОЗДУХОЗАБОР ДВИГАТЕЛЯ

ВОЗДУХОЗАБОР ДВИГАТЕЛЯ


ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	139686	ТРУБА ВХОДА ВОЗДУХА	1	
2	138389	ОПОРА- ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА	1	
3	162144	ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА	1	
	111954	ЭЛЕМЕНТ – ПЕРВИЧНЫЙ		
	111955	ЭЛЕМЕНТ – ВТОРИЧНЫЙ		
	111957	КЛАПАН -СБРОСА ПЫЛИ		
4	111956	КОМПЛЕКТ-КРЫШКА		
5	50109	ЗАЖИМ ПЛАСТИКОВЫЙ.....	3	
6	138388	ФИТИНГ-МЕДНОЕ КОЛЕНО 1/8NPT МАМА X 5/16 ШЛАНГУ	1	
7	112850	ДАТЧИК- ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	1	
8	138511	ШЛАНГ – ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗДУХА	1	
9	138534	ШЛАНГ АСПИРАТОР	1	
10	135534	ЗАЖИМ-ШЛАНГА	1	
11	30670	ЗАЖИМ-ШЛАНГА	2	
12	139045	ТРУБА ВХОДА ВОЗДУХА.....	1	
13	162102	ЗАЖИМ – ПОСТОЯННОЙ НАТЯЖКИ.....	1	
14	163976	КРОНШТЕЙН – ОПОРА	2	
A	30627	БОЛТ - НН М10 X 1.5 X 25 LG ZP		
B	30632	ШАЙБА – ЗАМК ПРУЖИНА, М10		
C	30635	ШАЙБА – ПЛОСК М10		
D	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
E	21102	БОЛТ -НН 3/8 NC X 2.5 LG GR 5 ZP		
F	21863	БОЛТ – КР. ГЛВК, КВДР.ГОРЛ., 3/8 NC X 0.75 LG GR 5 ZP		

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

139048_B

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	138700	ГЛУШИТЕЛЬ	1	
2	138704	ТРУБА ВЫХЛОП, 3"	1	
3	138562	ОПОРА-ВЫХЛОП	1	
4	139053	ОПОРА -TURBO ВЫХОДА.....	1	
5	42469	ЗАЖИМ – ТРУБЫ	3	
A	136057	БОЛТ -HH TFL M8 X 25 GR 10.9		
B	184579	ШАЙБА –КОНИЧ. ПРУЖИНА M8A		
C	20535	ШАЙБА - ПЛОСКАЯ		
D	184661	БОЛТ-HH M 10 X 1.5 X 30 LG ZP		
E	30632	ШАЙБА –ЗАМКОВАЯ ПРУЖ 10 ZP		


РАДИАТОР

138964_B_1

РАДИАТОР


ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	138968	РАДИАТОР-4 CYL	1	
2	109934	КРЫШКА-РАДИАТОР	1	
3	200223	ФИТИНГ СЛИВА	1	
4	139061	КОЖУХ С ДЕКАЛЯМИ.....	1	
5	163377	БАЧОК РАДИАТОРА С ДЕКАЛЮ.....	1	
6	21046	ФИТИНГ ЗАЗУБР 1/4 NPT X 3/8 ID ШЛАНГА	1	
7	166384	ШЛАНГ	1	
8	30094	ЗАЖИМ ШЛАНГА ШЕСТЕРЕНЧАТОГО ТИПА	2	
9	138576	ШЛАНГ РАДИАТОРА, ВЕРХ.....	1	
10	017959	ЗАЖИМ ШЛАНГА	4	
11	138578	ШЛАНГ РАДИАТОРА, НИЗ	1	
12	110395	САЛЬНИК	2	
A	21863	БОЛТ - PCSSN 3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		
B	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
C	030693	БОЛТ - ФЛАНЦ. (ЗАЗУБР) .375-16UNC X 0.50 LG		
D	31465	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		

ОТСЕК ОХЛАЖДЕНИЯ



ОТСЕК ОХЛАЖДЕНИЯ


ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО M150/ M200	СЕРИЙН. НОМЕР
1	138983	КУЛЕР-МАСЛЯН , КОНДЕНСОРА КОНДИЦИОНЕРА	1	
2	138582	КУЛЕР -САС.....	1	
3	139202	ОПОРА - КУЛЕР, СВАРН верх	1	
4	138296	ОПОРА-НИЗ КУЛЕРА	1	
5	138364	ОПОРА - КУЛЕРА, ПС.....	1	
6	110680	КАРЕТКА - СВАРН	1	
7	138380	ОПОРА - КАРЕТКИ, СВАРН	1	
8	138976	ТРУБА-ГОРЯЧАЯ СТОРОНА	1	
9	138404	ТРУБА ХОЛОДНАЯ	1	
10	111643	ЗАЖИМ-ПОСТОЯННОЙ НАТЯЖКИ	8	
11	138392	КРОНШТЕЙН -ЛИНИИЙ.....	1	
12	163905	СОЕДИНИТЕЛЬ САС	4	
A	21567	БОЛТ - НН 3/8 NC X 3/4 GR 5 ZP		
B	18598	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 13/32 ID X 13/16 IN OD ZP		
C	18637	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 13/32 ID X 13/16 IN OD ZP		
D	21452	ГАЙКА - ФЛАНЦ..375-16UNC		
E	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
F	21821	БОЛТ - НН FLG (SERR FACE) 3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		
G	21952	БОЛТ - НН 1/4 NC X 1.75 LG GR 5 ZP		
H	18724	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 1/4-20 UNC ZP		
J	21863	БОЛТ – КР. ГЛВК, КВДР.ГОРЛ., 3/8 NC X 0.75 LG GR 5 ZP		

ОТСЕК ОХЛАЖДЕНИЯ

138964_B_3

ОТСЕК ОХЛАЖДЕНИЯ


ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	138355	ОПОРА СВАРНАЯ.....	1	
2	139470	ДВЕРЦА ВЕРХНЯЯ КУЛЕРА С ДЕКАЛЬЮ.....	1	
3	110388	ПРОКЛАДКА ЭКРАНА.....	1	
4	138793	ДВЕРЦА - ДОСТУПА ПС, СВАРНАЯ	1	
5	110898	ДВЕРЦА - ДОСТУПА , ЛС СВАРНАЯ	1	
6	139502	ПРОКЛАДКА ВХОД ВОЗДУХА.....	1	
7	110897	ТРУБА, СВАРНАЯ	1	
8	110702	ПРОКЛАДКА	1	
9	110967	ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО-1.06 IN. ID.....	2	
10	110677	ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО	3	
11	163549	ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО	1	
12	45155	ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО - 0.75 IN. ID.....	1	
13	110969	ШЛАНГ - КОЛЕНО 3"	1	
14	30542	НЕЙЛОНОВЫЙ ЗАЖИМ -ЧЕРНЫЙ.....	2	
15	110701	ЗАМОК.....	2	
16	44217	ЗАМОК	1	
17	110783	ЗАГЛУШКА ОТВ (Ø1.5")	1	
18	18605	ШПИЛЬКА 1/8 DIA X 1 ZP	1	
19	139095	ПРОКЛАДКА	6	
A	21863	БОЛТ - SSN 3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		
B	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
C	30942	БОЛТ - HH 1/4 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
D	18688	ШАЙБА - SAE FLAT 0.47 IN. ID X 0.92 IN OD ZP		
E	18654	ГАЙКА - ШЕСТИУГ7/16 - 14 UNC GR 5 ZP		
F	18724	ГАЙКА – ШЕСТИУГ КОНТР DT 1/4-20 UNC ZP		
G	21975	БОЛТ - HH ФЛ. (ЗАЗУБР) 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
H	21988	БОЛТ - HH 7/16 NC X 2.5 LG GR 5 ZP		
J	21452	ГАЙКА - ФЛАНЦ. (ЗАЗУБР) .375-16UNC		
K	21289	ГАЙКА БАРАШЕК A 3/8 NC ZP		
L	21568	БОЛТ - HH 3/8 NC X 3.0 LG GR 5 ZP		

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭКРАНА

136961_B_4

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭКРАНА

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110866	ОПОРА - ЭКРАН, СВАРН	1	
2	110937	ЭКРАН, ЛС	1	
3	110938	ЭКРАН, ПС	1	
4	110928	ШЛАНГ-90 ГРАД КОЛЕНО	2	
5	21913	ЗАЖИМ-ШЛАНГ	2	
6	134003	СБОРКА-ЗАМКА ПС	1	
7	110817	КРЫШКА	1	
8	110386	СТЕРЖЕНЬ – ЭКРАНА, ПОДПОРКА	1	
9	110875	САЛЬНИК-ВЕРХ КАПОТА	1	
10	110882	ЖЕЛОБ- ОЧИСТИТЕЛЬ ЭКРАНА	2	
11	110877	ОПОРА-МОТОРА	2	
12	42369	МОТОР – ЭЛЕКТР	2	
13	112149	КРЫШКА	2	
14	163698	КОЛЬЦО,	4	
15	30753	ОБВЯЗКА КАБЕЛЕЙ	2	
16	110883	ЖЕЛОБ- ОЧИСТИТЕЛЬ , ДВОЙН	1	
17	110908	ПРОВОДКА- ОЧИСТИТЕЛЕЙ ЭКРАНА	1	
18	30542	ЗАЖИМ НЕЙЛОН	7	
19	110968	РЕМЕШОК- ОПОРЫ	2	
20	110885	ВАЛ-, СВАРН	2	
A	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
B	21452	ГАЙКА - ФЛАНЦ. .375-16UNC		
C	21281	БОЛТ - ПС SN 5/16 NC X 0.75 GR 5 ZP		
D	30280	ГАЙКА - FLG LK 5/16 NC GR 5 ZP		
E	18690	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 5/16-18 UNC ZP		
F	21282	БОЛТ - ПС SN 5/16 NC X 1.0 LG GR 5 ZP		
G	30955	ВИНТ- # 8-32 NC X 5/16 LG BLK		
H	20042	ШАЙБА - REG. ЗАМК #8 NOM. ID ZP		
I	18709	ВИНТ-SET ШЕСТИУГ. SOC CUP PT 3/8 NC X 5/8 LG		
J	18664	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. JAM 3/8 - 16 UNC GR 5 ZP		
K	21102	БОЛТ -НН 3/8 NC X 2.5 LG GR 5 ZP		
L	21821	БОЛТ - НН FLG 3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		


КАПОТ

139857_A

КАПОТ

ПОЗ	НОМЕР З\ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	139082	КАПОТ-ВЕРХ В СБОРЕ	1	
2	139535	ПАНЕЛЬ-ЛС КАПОТ	1	
3	139536	ПАНЕЛЬ-ПС КАПОТ	1	
4	110458	РЕШЕТКА КАПОТА-В СБОРЕ	1	
5	110268	СБОРКА- ДОРОЖНОЙ ФАРЫ	2	
6	110421	СКОБА-ЛС КАПОТ	1	
	110422	СКОБА-ПС КАПОТ	1	
7	110416	ОПОРА-ЛС ПРУЖИНЫ	1	
	110417	ОПОРА-ПС ПРУЖИНЫ	1	
8	110471	УГОЛОК-ЛС КАПОТА	1	
	110472	УГОЛОК-ПС КАПОТА	1	
9	167078	САЛЬНИК- УГОЛКА (ОСНОВ)	2	
10	135224	ЗАЖИМ- ДЕРЖАТЕЛЬ	3	
A	21821	БОЛТ - НН ФЛ. (ЗАЗУБР) 3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		
B	30228	ГАЙКА – ФЛАНЦ DT ГЛАДКАЯ 0.375-16UNC		
C	21573	БОЛТ - ШЕСТИУГ. HD 1/4 NC X 1.0 LG GR 5 ZP		
D	112221	ШАЙБА - СТАЛЬ/РЕЗИНА		
E	21455	ГАЙКА - ФЛ. (ЗАЗУБР) 1/4 NC GR 5 ZP		
F	135623	БОЛТ - PCSN 1/4 NC X 1.25 GR 5 ZP		
G	135159	ГАЙКА - NYLOC #6-32		
H	110477	ВИНТ-#6 X 0.75"		
J	21476	БОЛТ - PCSN 1/4 NC X 0.75 GR 5 ZP		

МЕХАНИЗМ КАПОТА



139657_A_2

МЕХАНИЗМ КАПОТА


ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110773	ДЕТАЛЬ-ПОВОРОТ КАПОТА.....	1	
2	110456	УГОЛОК-ЛС КАПОТА	1	
	110457	УГОЛОК-ПС КАПОТА	1	
3	166356	ЯКОРЬ-ЛС КАПОТА ПОДЪЕМ ЦИЛИНДР	1	
	166357	ЯКОРЬ-ПС КАПОТА ПОДЪЕМ ЦИЛИНДР.....	1	
4	110475	ЦИЛИНДР-ГАЗОВЫЙ (КАПОТ).....	2	
5	110354	БАМПЕР – РЕЗИНОВЫЙ	1	
6	158102	РЕМЕШОК – РЕЗИНОВЫЙ.....	1	
7	110461	РЕМЕШОК-КАПОТА (ПОТЯНУТЬ)	1	
8	139411	ОПОРА ЗАМКА КАПОТА	1	
9	110467	ПЛАСТИНА-ЗАМОК.....	1	
10	134003	СБОРКА-ЗАМКА	1	
11	110817	КОЛПАЧОК (0.281 X 2.125")	1	
12	166132	ПРОКЛАДКА– КАПОТА.....	2	
13	166292	ПРОВОДКА – КАПОТА не показана.....	1	
A	18598	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 13/32 ID X 13/16 IN OD ZP		
B	18599	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 17/32 ID X 1 1/16 IN OD ZP		
C	18637	ШАЙБА - REG. ЗАМК 3/8 IN. NOM. ID ZP		
D	18648	ПАЛЕЦ-ШПЛИНТ 3/16 DIA X 1.25 ZP		
E	18664	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. JAM 3/8 - 16 UNC GR 5 ZP		
F	18669	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 3/8-16 UNC ZP		
G	18724	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 1/4-20 UNC ZP		
H	19965	БОЛТ - SN 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
J	21484	БОЛТ - SN 3/8 NC X 1.5 LG GR 5 ZP		
K	21066	БОЛТ - SN 1/2 NC X 1 GR 5 ZP		
L	21264	БОЛТ -НН 3/8 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
M	21354	БОЛТ - НН 3/8 NC X 2.0 LG GR 5 ZP		
N	21863	БОЛТ – КР. ГЛВК, КВДР.ГОРЛ., 3/8 NC X 0.75 LG GR 5 ZP		
P	21473	БОЛТ - PCSN 5/16 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
Q	30638	БОЛТ - НН 1/4 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
R	30505	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. M10 X 1.5 ZP CLASS 10 STYLE 1		
S	30632	ШАЙБА-ЗАМК ПРУЖИНА M10 ZP		
T	30635	ШАЙБА-ПЛОСК M10 ZP		
U	35689	ГАЙКА– СПЕЦИАЛЬНАЯ		
V	50186	ГАЙКА - ФЛАНЦ. ЗАМК SM DT 0.500-13UNC GR5		
W	135926	БОЛТ - ШЕСТИУГ HD M12-1.75 X 100 ZN PL		
X	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		



КАБИНА – УСТАНОВОЧНЫЕ САЛЬНИКИ ВТУЛКИ И ОБИВКА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
•	139680	КАБИНА В СБОРЕ , не включает опоры креплений.....	1	
1	109350	ВТУЛКА-, 1.5 дюйм.....	1	
2	42046	ВТУЛКА	6	
3	42415	ВТУЛКА	3	
4	42080	ВТУЛКА	1	
5	109729	ИЗОЛЯТОР – ПЕРЕДНИЙ	1	
6	138189	ИЗОЛЯТОР - ВНЕШНИЙ ЗАДНИЙ	1	
7	109730	ИЗОЛЯТОР – ЗАДНИЙ	1	
8	138211	ИЗОЛЯТОР – ПОД ПОЛОМ КАБИНЫ	1	
9	139225	ИЗОЛЯТОР- ВЕНТИЛЯТОРА.....	1	
10	138994	ИЗОЛЯТОР-УГЛОВОЙ.....	1	
11	139025	ИЗОЛЯТОР-НИЖНИЙ ЗАДНИЙ.....	1	
12	139120	ИЗОЛЯТОР-ПРАВАЯ СТОЙКА.....	1	
	139121	ИЗОЛЯТОР- ПРАВАЯ СТОЙКА	1	
14	109734	ЗАМОК - ПЕРЕДНИЙ	1	
15	109735	ЗАМОК - ЗАДНИЙ	1	
16	139029	МАТ – ПОЛА ЛС.....	1	
17	139028	МАТ - ПОЛА, ПС.....	1	
18	109837	ПАНЕЛЬ-ЛЕВАЯ СВАРН	1	
19	30931	ЗАГЛУШКА - ПЛАСТИК	4	
20	109761	ЗАГЛУШКА-ДЕКОРАТИВНАЯ	6	
21	139026	ГЕРМЕТИК ВЕНТИЛЯТОРА.....	1	
22	139034	ГЕРМЕТИК –ПРАВОЙ СТОЙКИ.....	1	
23	109789	САЛЬНИК-ПЕНА	2	
24	109790	САЛЬНИК-ПЕНА	1	
25	109699	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - ЗАЩЕЛКА	1	
A	21472	БОЛТ - кругл. головок, квадр. горл3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		
B	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
C	135159	ГАЙКА- NYLOC #6-32		
D	135158	ВИНТ- # 6-32 X 3/4 LG		
H	30963	БОЛТ - ШЕСТИУГ. HD 0.375-16UNC X 0.75 BLK		


ПОДВЕСКА КАБИНЫ



138230_C_L2S

ПОДВЕСКА КАБИНЫ


ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B5513	ПРУЖИННО/АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОДВЕСКА		
1	166221	ОПОРА-ЗВЕНО ЗАДНЕЕ	2	
2	166222	ОПОРА- ЗВЕНО ЦЕНТРАЛЬНОЕ	1	
3	166205	АМОРТИЗАТОР КАБИНЫ	4	
4	139781	ОПОРА-КАБИНЫ, ЛС ЗАДН СВАРН.....	1	
5	139782	ОПОРА-КАБИНЫ, ПС ЗАДН СВАРН	1	
6	138057	ОПОРА-КАБИНЫ, ЛС ПЕРЕДН СВАРН	1	
7	138058	ОПОРА- КАБИНЫ,, ПС ПЕРЕДН СВАРН	1	
8	138168	ОПОРА- ЗВЕНО, ПЕРЕДНЕЕ	2	
9	166209	РАСПОРКА-СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ СВАРНАЯ.....	3	
10	138292	ОПОРА- БОКОВОЕ ЗВЕНО СВАРН.....	1	
11	138163	ОПОРА-АМОРТ	2	
12	139664	ОПОРА – ЗВЕНА	2	
A	21578	БОЛТ - НН 1/2 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
B	18599	ШАЙБА - SAE ПЛОСКАЯ ID X 1 1/16 IN OD ZP		
C	21471	БОЛТ - PCSN 1/2 NC X 1.25 GR 5 ZP		
D	21880	БОЛТ - НН 1/2 NC X 2.75 LG GR 5 ZP		
E	50186	ГАЙКА – ФЛАНЦ КОНТР SM FACE DT 0.500-13UNC GR5		

OKHA

139150_A

ОКНА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	139683	ОКНО – ПЕРЕДНЕЕ	1	
2	109326	ОКНО – ЗАДНЕЕ.....	1	
3	109324	ОКНО – БОКОВОЕ	2	
4	109538	САЛЬНИК - ОКНО ЗАДНЕЕ.....	1	
5	109536	САЛЬНИК - ОКНА ВЕРХНИЙ.....	1	
6	109721	САЛЬНИК – ОКНА НИЖНИЙ.....	1	
7	109717	ФАРА – РАБОЧАЯ	2	
8	160373	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	1	
	В4866	КОМПЛЕКТ ЗАТЕНЕНИЯ ОКНА – вкл.поз 23 и 24		
9	109834	ТЕНЬ – ПЕРЕДНЕЕ ОКНО	1	
10	109778	ТЕНЬ – ЗАДНЕЕ ОКНО	1	
A	50101	ГАЙКА -FLG КОНТР M10-1.5		
B	135248	ГАЙКА - FLG DIST THD ГЛАДКАЯ1/4-20 NC GR 5 ZP		
C	21455	ГАЙКА FLG - 1/4 NC GR 5 ZP		


ДВЕРИ

139150_A_2

ДВЕРИ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	109738	ДВЕРЬ – СТЕКЛО	1	
2	109552	САЛЬНИК – ДВЕРИ.....	1	
3	109743	РУЧКА - НАРУЖНЯЯ,	1	
	109701	ШПОНКА		
4	109732	ИЗОЛЯТОР – ДВЕРИ.....	1	
5	109604	ШАРНИР - ЛЕВЫЙ ДВЕРИ	3	
6	109598	ПРОКЛАДКА – ШАРНИРА	12	
7	109585	ПРОКЛАДКА	13	
8	109601	ПЛАСТИНА - ШАРНИРА	4	
9	109745	ПРОКЛАДКА - ЗАМКА ДВЕРИ	1	
10	109822	ОПОРА-ЛЕВОГО ЗАМКА	1	
11	160127	ЗАМОК-ЛС САВ ДВЕРЦА, вкл. поз. 12.....	1	
12	160412	ЖЕЛОБ.....	1	
13	109739	ПЛАСТИНА - ЦЕНТРАЛЬ. ШАРНИР	2	
14	109603	ПРУЖИНА – ГАЗОВАЯ	2	
	110446	ШТИФТ – ШАРИКОВЫЙ	1	
15	109362	УЛОВИТЕЛЬ СВАРНОЙ	1	
16	109665	ШАРНИР – ПРАВАЯ ДВЕРЬ	3	
17	138940	ОКНО – ШАРНИРОНОЕ ПС.....	1	
18	139152	САЛЬНИК ОКНА	1	
19	160197	РУЧКА -ОКНА	1	
20	160192	ЯКОРЬ- ЗАМКА ОКНА.....	1	
21	16061	ПАЛЕЦ ПРУЖИН. 3/16 DIA X 1/2 LG	1	
22	160188	ЗАМОК-ОКНА (ДЕРЖИТ ОТКРЫТЫМ)	1	
23	160189	ПАЛЕЦ - ОКНА	1	
A	135301	БОЛТ - НН М6 X 1 X 25 LG ZP		
B	16652	ШАЙБА - SAE 13/32 ID X 13/16 IN OD ZP		
C	30504	ВИНТ - ПЛОСК CSK MACH 5/16 NC X 1 1/2 LG GR 5 ZP		
D	30280	ГАЙКА - FLG LK 5/16 NC GR 5 ZP		
E	160202	ШАЙБА		
F	18690	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 5/16-18 UNC ZP		
G	30936	БОЛТ -НН FLG (ЗАЗУБР) 3/8 NC X 1.25 GR 5 ZP		
H	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
J	020535	ШАЙБА-ПЛОСК		
K	21821	БОЛТ - НН FLG 3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		
L	101897	ВИНТ - ШЕСТИУГ. HD THD ROLLING 3/8 NC X 3/4		

КРЫША И ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ





139692_A

КРЫША И ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	109980	КРЫША – кабины,вкл.крышу и головную часть	1	
2	109099	ПЛАСТИНА.....	1	
3	109887	ОПОРА-РАССЕЯННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.....	1	
4	109908	ФАРА- РАССЕЯННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.....	1	
5	110268	СБОРКА- ДОРОЖНОЙ ФАРЫ.....	2	
6	109776	ПРОКЛАДКА-ВНУТР.	2	
7	109777	ПРОКЛАДКА-ВНЕШН.	2	
8	110266	ИЗОЛЯТОР-РЕЗИНА.	1	
9	110267	ФАРА - Н14 ЛАМПОЧКА 12 VOLT 60/55 WATT.	1	
10	110264	РАМКА - ДОРОЖНОЙ ФАРЫ.....	1	
11	110265	ОПТИКА - ДОРОЖНОЙ ФАРЫ.	1	
12	109113	ЛАМПОЧКА.....	5	
13	109697	ПРОКЛАДКА-РЕЗИНА.	5	
14	109696	ФАРА - 3 X 5 ОПТИКА.	5	
15	109695	РАМКА - РАБОЧЕЙ ФАРЫ.	5	
16	109110	ПРОКЛАДКА - РАБОЧЕЙ ФАРЫ.	5	
17	109528	ИЗОЛЯТОР – КРЫША.	1	
18	109622	ИЗОЛЯТОР.	1	
19	45783	ПРОКЛАДКА СВАРН.	6	
20	43960	ШАЙБА – ПЛОСК.	2	
21	139065	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КРЫШИ.....	1	
22	109092	АНТЕННА– РАДИО.	1	
23	109996	ИЗОЛЯТОР - ПЕНА.	1	
24	160288	ОПОРА – АНТЕННА (для СВ или рации)	1	
25	160293	КРЫШКА – РАДИО антенны.	1	
26	B5596	КОМПЛЕКТ – Н.I.D.ДОПОЛН.ОСВЕЩЕНИЯ –содерж. 2 лампы	ОПЦ	
27	138799	ЛАМПА – Н.I.D ДАЛЬНЕГО.	ОПЦ	
A	18697	ГАЙКА-ШЕСТИУГ.ЗАМК.DT .500-13UNC		
B	30947	БОЛТ - НН 1/2 NC X 7.5 LG GR5 ZP		
C	42045	ШАЙБА - РЕЗИНА		
D	42592	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		
E	42213	ГАЙКА-ПРУЖИНА		
F	30949	ВИНТ-PHILIPS PAN HD # 6 NC X 1.0 LG ZP		
G	30492	ВИНТ-PHILIPS PAN HD # 8 X 3/4 LG ZP		


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ



139692_A_2

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	109762	ОПОРА РАДИО.....	1	
2	109093	СПИКЕР РАДИО	2	
3	109764	ИЗОЛЯТОР-СРЕШЕТКИ СПИКЕРА.....	2	
4	166274	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, (ДАЛЬН/БЛ)	1	
5	109568	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, (ОСН.ФАРА)	1	
6	109573	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, (СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ)	2	
7	109123	ЛАМПА –ИНТЕРЬЕРА	1	
8	109078	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ -НИЖНИЙ	1	
9	109718	ДАТЧИК-ПОТЕНЦИОМЕТР	1	
10	109773	РУЧКА – ПЛАСТИК	2	
11	109571	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, (КОНДИЦИОНЕР РЕЦИРК.)	1	
12	109570	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, (КОНДИЦИОНЕР ОСН)	1	
13	109525	ОПОРА – РАДИО	1	
14	160368	ПАНЕЛЬ В СБОРЕ- освещен.с декалью вкл. поз. 21	1	
15	109766	ПАНЕЛЬ В СБОРЕ- освещен.с декалью вкл. поз. 21	1	
16	166154	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ – маячков, все за исключением СНГ	1	
	138952	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ – (маячки), экспорт только СНГ	1	
17	160375	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ – ЗВУК.СИГНАЛ	1	
18	160376	КРЫШКА – ЗВУК.СИГНАЛ,	1	
19	160414	РУЧКА- ОПОРЫ РАДИО	1	
A	18796	ГАЙКА– ШЕСТИУГ.# 8-32 UNC GR 5 ZP		
B	19965	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
C	21452	ГАЙКА - ФЛАНЦ..375-16UNC		
D	30492	ВИНТ-PHILIPS PAN HD # 8 X 3/4 LG ZP		
E	109918	ВИНТ- PHILIPS #8NC X 0.5 LG GR 2		
F	109919	ГАЙКА– СПЕЦИАЛЬНАЯ		
G	20042	ШАЙБА - REG. ЗАМК #8 NOM. ID ZP		
H	197230	ГАЙКА - ШЕСТИУГNYLOC, M5, CLASS 8		
J	18634	ШАЙБА - ЗАМК #10 NOM. ID ZP		


ЗЕРКАЛА И ДВОРНИКИ

139150_A_3

ЗЕРКАЛА И ДВОРНИКИ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	138087	ФАРА-СТОП/ПОВОРОТНИК/ХВОСТ, ПС. Включает линзы.....	1	
	138086	ФАРА-СТОП/ПОВОРОТНИК/ХВОСТ, ЛС. Включает линзы	1	
	139630	ЛИНЗА – ЖЕЛТАЯ.....		
	139631	ЛИНЗА – КРАСНАЯ.....		
	139632	ЛИНЗА – ЧЕРНАЯ(НЕ ПРОЗРАЧН).....		
	139633	ЛИНЗА – ПРОЗРАЧНАЯ.....		
2	139626	СБОРКА- КРЕПЛЕНИЕ ФАРЫ И ЗЕРКАЛА С ДЕКАЛЯМИ	2	
		ЗЕРКАЛО		
3	45835		2	
4	138260	ОПОРА- ЗЕРКАЛА, ПС СВАРН	1	
	138259	ОПОРА- ЗЕРКАЛА, ЛС СВАРН	1	
5	109995	ИЗОЛЯТОР – ПЕНА (ТРУБА ЗЕРКАЛА)	2	
6	30542	ЗАЖИМ – нейлон	4	
7	135258	ВТУЛКА-РЕЗИНА	4	
8	109825	МОТОР – ЭЛЕКТР.ДВОРНИКОВ ЛОБ.СТЕКЛА	1	
9	109088	ОПОРА – АДАПТЕРА,КОМПЛЕКТ	1	
10	109578	ПЛЕЧО - СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 28"	1	
11	109579	ЛОПАСТЬ - СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 31.5"	1	
		ЗЕРКАЛО		
12	109888		1	
13	109614	ОПОРА- ЗЕРКАЛО	1	
14	139520	СБОРКА-КРЫШКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ.....	1	
15	109080	ТЕРМИНАЛ - ВЫХОД ПИТАНИЯ	1	
	109081	КРЫШКА - ВЫХОД ПИТАНИЯ	1	
16	109759	МОТОР – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	1	
17	160109	ПЛЕЧО- СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	1	
18	109824	ЛОПАСТЬ - СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	1	
A	21573	БОЛТ – ШЕСТИУГ. HD 1/4 NC X 1.0 LG GR 5 ZP		
B	21455	ГАЙКА - (ЗАЗУБР) 1/4 NC GR 5 ZP		
C	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
D	21485	БОЛТ – круглой головкой, квадр горл 3/8NC X 2.25 GR 5 ZP		
E	19965	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
F	135248	ГАЙКА – ФЛАНЦ..SMOOTH FACE, ¼ NC,		
G	21573	БОЛТ – ШЕСТИУГ. HD 1/4 NC X 1.0 LG GR 5 ZP		
H	21821	БОЛТ - HH FLG 3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		
J	18588	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 1/4 - 20 UNC GR 5 ZP		
K	30225	БОЛТ		
L	30492	ВИНТ-PHILIPS PAN HD # 8 X 3/4 LG ZP		
M	18635	ШАЙБА - ЗАМК 1/4 IN. NOM. ID ZP		


КАБИНА - КОНДИЦИОНЕР И ОТОПЛЕНИЕ



138836_A

КАБИНА – КОНДИЦИОНЕР И ОТОПЛЕНИЕ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	139467	ОБОГРЕВАТЕЛЬ/ИСПАРИТЕЛЬ/ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ.....	1	
2	42879	КЛАПАН – РАСШИРЕНИЯ	1	
3	42895	КОЛЬЦО	2	
4	109338	ИСПАРИТЕЛЬ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ	1	
5	109920	ВЕНТИЛЯТОР	1	
6	109922	ПРОВОДКА	1	
7	109923	ТЕРМОСТАТ	1	
8	109924	КЛАПАН - ОБОГРЕВАТЕЛЬ С МОТОРОМ	1	
9	109925	ВТУЛКА	1	
10	109926	ВТУЛКА	2	
11	109928	ШПИЛЬКА – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУСКАТЕЛЬ	1	
12	109929	ПЕРЕГОРОДКА – КОНДЕНСАТА	1	
13	109930	КРЫШКА	1	
14	30215	РЕЛЕ	3	
15	138972	ДАТЧИК НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	1	
16	139519	САЛЬНИК КРЫШКИ	1	
17	109797	ОЧИСТИТЕЛЬ- РЕЦИРКУЛ. ВОЗДУХА ЭЛЕКТРОСТАТ.....	1	
18	109795	КРЫШКА-ФИЛЬТРА.....	1	
19	109796	КНОПКА.....	2	
20	109626	ВЕНТИЛЯЦ.ПРОЕМ - ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	12	
21	138934	ВЕНТИЛЯТОР –СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.....	1	
22	111060	ФИЛЬТР ЭЛЕМЕНТ	1	
23	139149	ПОДДОН ФИЛЬТРА С САЛЬНИКОМ	1	
	139027	САЛЬНИК –ПОДДОНА ФИЛЬТРА	1	
24	138990	ЗАМОК	1	
25	138930	КРЫШКА – ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА СВАРН.....	1	
A	135469	ВИНТ		
B	30492	ВИНТ-PHILIPS PAN HD # 8 X 3/4 LG ZP		
C	18598	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 13/32 ID X 13/16 IN OD ZP		
D	21863	БОЛТ – круглой головкой, квадр.горл., 3/8 NC X 0.75 LG GR 5 ZP		
E	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
F	21821	БОЛТ - HH FLG 3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		


ОВК – ГРУППА ДВИГАТЕЛЯ

139064_E

ОВК – ГРУППА ДВИГАТЕЛЯ

ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	112082	СУШИЛКА –РЕСИВЕР.....	1	
2	42469	ЗАЖИМ – ТРУБЫ	1	
3	109606	ДАТЧИК-ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КОНДИЦ.	1	
4	42894	КОЛЬЦО –	1	
5	110834	ЩИТ-ВЕНТИЛЯТОР (ДВИГАТЕЛЬ)	2	
6	138569	ШЛАНГ- КОНДЕНСЕР К СУШИЛКЕ.....	1	
	163766	О-КОЛЬЦО		
7	138706	ШЛАНГ- от СУШИЛКИ к РАСШИРИТЕЛЬНОМУ КЛАПАНУ.....	1	
	163766	О-КОЛЬЦО		
8	162404	ШЛАНГ- ОТ РАСШИРИТЕЛЬ. КЛАПАНА к КОМПРЕССОРУ... ..	1	
	163768	О-КОЛЬЦО		
9	138568	ШЛАНГ- ОТ КОМПРЕССОРА К КОНДЕНСЕРУ	1	
	163767	О-КОЛЬЦО		
10	166002	ТРУБКА – ШЛАНГ СЛИВА.....	1	
11	166003	ТРУБКА – ШЛАНГ СЛИВА	1	
12	021053	ЗАЖИМ- ШЕСТЕРЕН.ТИПА	2	
13	110763	ШЛАНГ-ОБОГРЕВАТЕЛЬ	1	
14	110764	ШЛАНГ-ОБОГРЕВАТЕЛЬ	1	
15	112692	ЗАЖИМ – ШЛАНГ	6	
16	5745	ФИТИНГ - ВТУЛКА	1	
17	21746	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	1	
18	139062	ФИТИНГ – ШЛАНГА ОБОГРЕВАТЕЛЯ.....	1	
19	50022	ЗАЖИМ – ШЛАНГ, изолир. 15/16 дюйм	2	
20	112662	ФИТИНГ – ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ½ NPT x 5/8” ШЛАНГ.....	1	
21	111391	КЛАПАН – ВЫКЛЮЧЕНИЯ	1	
A	50071	БОЛТ – ШЕСТИУГ. HEAD, M10X15 mm		
B	21281	БОЛТ - PCSN 5/16 NC X 0.75 GR 5 ZP		
C	30280	ГАЙКА - FLG LK 5/16 NC GR 5 ZP		

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА И БАЗА СИДЕНИЯ




109237_L_1

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА И БАЗА СИДЕНИЯ

ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	109239	ОСНОВАНИЕ – СИДЕНИЯ ОПЕРАТОРА- СВАРНОЕ	1	
2	109480	КРЫШКА - РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	1	
3	109482	КОЛЕСО – РУЛЕВОЕ	1	
4	109788	КЛЮЧ – РАЗБОРКИ КОЛЕСА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	1	
5	109483	КРЫШКА - РУЛЕВАЯ КОЛОНКА КОЛЕСО	1	
6	109472	РУЧКА - , 3/8-16NC	2	
7	109748	САЛЬНИК - РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	1	
10	18648	ПАЛЕЦ-ШПЛИНТ 3/16 DIA X 1.25 ZP	1	
11	19739	ПРУЖИНА-КОМПРЕСС.	1	
12	109470	ПАЛЕЦ – ЗАМОК	1	
13	109478	ВТУЛКА-, 0.625 IN	1	
14	109502	СТЕРЖЕНЬ – РАЗБЛОКИРОВКА	1	
15	163438	ШВЕЛЛЕР – РАЗБЛОКИРОВКА	1	
16	109346	ЗВЕЗДОЧКА СВАРН.	1	
17	18606	ПАЛЕЦ-ШПЛИНТ 1/8 DIA X 1.5 ZP	2	
18	109779	ПРУЖИНА – КОМПРЕСС.	1	
19	109479	ЦЕПЬ	1	
20	156424	ВТУЛКА-ПЛАСТИК ФЛАНЦ.D 1.0 IN.	2	
21	109344	ВАЛ – РУЛЕВОЙ	1	
22	109477	ВАЛ - РУЛЕВАЯ КОЛОНКА СВАРН.	1	
23	109302	ФИКСАТОР - ВТУЛКА СВАРН.	1	
24	109751	ВТУЛКА-ПЛАСТИК	2	
25	109611	ПОДШИПНИК- КОНУС	1	
26	109288	ТРУБА - РУЛЕВОЙ КОЛОНК СВАРН.	1	
27	45661	РОЛИК-ПЛАСТИК	1	
28	19488	РОЛИК	1	
29	109299	ПРОКЛАДКА – КОЛОНКИ	2	
30	109073	ПРУЖИНА	1	
31	50075	ПАЛЕЦ-ПРУЖИНА 3/8 DIA X 1.0 LG	1	
32	45744	ВИЛКА	1	
33	30061	ПАЛЕЦ-ПРУЖИНА 3/8 DIA X 2.0 LG	1	
34	42589	МОЛДИНГ	1	
35	109914	БОЛТ -U	1	
36	30516	ПОДШИПНИК – КРЫШКА	1	
37	109915	САЛЬНИК-ПЫЛЬНИК,	1	
38	16266	ПАЛЕЦ-ПРУЖИНА 1/4 DIA X 1.25 LG	2	
39	109306	НАПРАВЛЯЮЩАЯ - НИЖНЯЯ ВТУЛКА, СВАРН	1	
40	109297	ВАЛ-РУЛЕВАЯ КОЛОНКА СВАРН.	1	
41	109932	КРЫШКА – БАЗА СИДЕНИЯ	1	
42	160275	ПЛЕЧО – РАЗБЛОКИРОВКА	1	
43	160276	ПЛЕЧО - РАЗБЛОКИРОВКА, СВАРН	1	
44	21763	ЗАЖИМ – связка кабелей, проводка компрессора.....	1	
45	109350	ВТУЛКА-, 1.5 IN.	1	
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Следующую страницу по метизам.				


РУЛЕВАЯ КОЛОНКА И БАЗА СИДЕНИЯ (Продолжение)



109237_L_1

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА И БАЗА СИДЕНИЯ (Продолжение)


ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
A	105173	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. ЦЕНТРАЛЬ. ЗАМК		
B	109071	БОЛТ - HD. 0.375 NC X 1.25 LG.		
C	135349	БОЛТ - HH 5/16 NF X 1.25 LG GR 5 ZP		
D	18590	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 3/8 - 16 UNC GR 5 ZP		
E	18637	ШАЙБА - REG. ЗАМК 3/8 IN. NOM. ID ZP		
F	18669	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 3/8-16 UNC ZP		
G	18724	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 1/4-20 UNC ZP		
H	20055	БОЛТ - HH 3/8 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
J	18597	ШАЙБА		
K	21821	БОЛТ - HH FLG 3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		
L	30715	БОЛТ - HH M8 X 1.25 X 20 LG ZP		
M	30716	ШАЙБА - ЗАМК ПРУЖИНА (M8)		
N	109072	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. JAM M10		
P	21087	БОЛТ -ШЕСТИУГ. HD 5/16 NC X 1.0 LG GR 5 ZP		
Q	21403	ГАЙКА- FLG (ЗАЗУБР) 5/16 NC GR 5 ZP		
R	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
S	50076	БОЛТ -ШЕСТИУГ. FLG 3/8 NC X 0.63 LG GR 5 ZP		
T	21102	БОЛТ - HH 3/8 NC X 2.5 LG GR 5 ZP		
U	21567	БОЛТ - ШЕСТИУГ HD .375-16UNC X 0.75 LG		

СИДЕНИЕ ОПЕРАТОРА

109237_L_2


СИДЕНИЕ ОПЕРАТОРА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	109244	СИДЕНИЕ - С ДЕКАЛЬЮ МДТ.....	1	
	109847	СИДЕНИЕ В СБОРЕ, вкл.спинку и низ,подлокотник, ремень.....	1	
1	109845	СИДЕНИЕ В СБОРЕ, вкл.датчик присутствия оператора.....	1	
2	109846	СПИНКА СИДЕНИЯ	1	
3	45954	РЕМЕНЬ.СИДЕНИЯ ОПЕРАТОРА.....	1	
4	109848	ЛС ПОДЛОКОТНИК В СБОРЕ.	1	
5	109849	ЛС ПОДЛОКОТНИК ПОДУШКА, с винтом.....	1	
6	109850	ДАТЧИК СИДЕНИЯ высота подвески.....	1	
7	109851	ОТКИДНОЙ КОМПЛЕКТ	1	
8	109852	КНОПКА ОТКИДНАЯ	1	
9	109853	КОМПЛЕКТ КНОПКИ ПОЯСНИЧН.	1	
10	109854	ПОДВЕСКА В СБОРЕ (см. Следующую страницу внутр. Компон)..	1	
11	109855	КОМПЛЕКТ (гофрированный кожух с клипсами и заклепками).....	1	
12	109862	КОМПЛЕКТ ВПЕРЕД-НАЗАД ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.	1	
13	109863	РУЧКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	1	
14	109864	КНОПКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	1	
15	109968	ДАТЧИК-СИДЕНИЕ, присутствия оператора	1	
16	109971	ПРОВОДКА ДАТЧИКА СИДЕНИЯ.....	1	

ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДВЕСКИ СИДЕНИЯ


ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДВЕСКИ СИДЕНИЯ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	109854	ПОДВЕСКА В СБОРЕ , с комплектом гофры.....	1	
1	109856	ПОДШИПНИК ВАЛ	1	
2	109857	ПОДШИПНИК КОМПЛЕКТ	1	
3	109858	КОМПЛЕКТ ПОДВЕСКИ БАМПЕРА	1	
4	109859	КОМПЛЕКТ АМОРТИЗАТОРА РЕГУЛИР(вкл. поз. 9).....	1	
5	109813	КОМПРЕССОР КОМПЛЕКТ	1	
	109812	КОМПЛЕКТ ВОЗДУШН вкл.нейлоновые трубки и фитинги.....	1	
6	109860	ПРУЖИНА ВОЗДУШНАЯ с J зажимом.....	1	
7	109861	ИЗОЛЯТОР ВПЕРЕД-НАЗАД	1	
8	42930	КОМПЛЕКТ ВПЕРЕД-НАЗАД АМОРТИЗАТОРА	1	
9	109865	КНОПКА – РЕГУЛИРОВКА АМОРТИЗ	1	

СИДЕНИЕ ИНСТРУКТОРА

СИДЕНИЕ ИНСТРУКТОРА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	109102	РЕМЕНЬ – СИДЕНИЕ ИНСТРУКТОРА.....	1	
2	109643	ПОДУШКА - СИДЕНИЕ ИНСТРУКТОРА	2	
3	109640	ОПОРА – ПОДУШКИ	2	
4	109644	ЗАМОК – СИДЕНИЕ ИНСТРУКТОРА	1	
A	21522	БОЛТ - НН 7/16 NC X 1.0 LG GR 5 ZP		
B	18688	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 0.47 IN. ID X 0.92 IN OD ZP		
C	21561	БОЛТ - НН 3/8 NC X 1.5 LG GR 5 ZP		
D	21564	БОЛТ -НН 7/16 NC X 1.75 LG GR 5 ZP		
E	21567	БОЛТ - шестиуголь HD .375-16UNC X 0.75 LG		
F	21761	ГАЙКА - FLG 7/16 NC GR 5 ZP		
G	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
H	20213	ГАЙКА – ЗАМК, ШЕСТИУГ. 7/16 NC DIST THD		




109237_L_3

Свяжитесь с Вашим дилером относительно обновления программного обеспечения электронных модулей.
Ваш дилер имеет необходимые устройства и последние обновления.

КОМПОНЕНТЫ КОНСОЛИ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	139420	МОДУЛЬ - CDM В СБОРЕ.....	1	
2	42447	ПРИКУРИВАТЕЛЬ	1	
3	109457	ДАТЧИК - ДВИГАТЕЛЬ ТЕМР	1	
4	109456	ДАТЧИК – ТОПЛИВНЫЙ	1	
5	109627	ПЕПЕЛЬНИЦА	1	
6	109742	ПОДУШКА – ОТСЕКА ХРАНЕНИЯ	1	
7	109080	ТЕРМИНАЛ - ВЫХОД ПИТАНИЯ	1	
8	109081	КРЫШКА - ВЫХОД ПИТАНИЯ	1	
9	109702	ДАТЧИК – В СБОРЕ С КЛЮЧАМИ	1	
10	109701	ШПОНКА	1	
11	109637	ПОДЛОКОТНИК В СБОРЕ.....	1	
12	109826	ДЕКАЛЬ-КРЫШКА	2	
13	160103	ПАНЕЛЬ – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.....	1	
14	109505	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ – ПРИВОД ЖАТКИ.....	1	
15	109453	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ – КНОПКА	1	
16	109574	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ.....	1	
17	109576	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ – (ДВУХ СКОРОСТНОЙ.)	1	
18	109463	ПАНЕЛЬ-КОНСОЛИ	1	
19	160107	ШАЙБА – ПЛОСК	1	
A	30278	БОЛТ -НН FLG (ЗАЗУБР) 5/16 NC X 0.75 GR 5 ZP		
B	109474	ГАЙКА - РЕЗИНА 10-32NF METAL INSERT		
C	103837	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		
D	135161	ВИНТ- (#10-32UNF X 0.75")		
E	30492	ВИНТ-PHILIPS PAN HD # 8 X 3/4 LG ZP		

РЫЧАГ НАЗЕМНОЙ СКОРОСТИ И КАБЕЛЬ




109237_L_4

РЫЧАГ НАЗЕМНОЙ СКОРОСТИ И КАБЕЛЬ

ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	160199	РЫЧАГ КОНТРОЛЯ ГАЗА С РУЧКОЙ, поз. 2	1	
2	160195	РУЧКА - РЫЧАГА	1	
3	160258	ОПОРА-ПРОВОДКА	1	
4	109542	ПРОВОДКА – КОНСОЛИ	1	
5	109714	КРЫШКА КОЖУХ - ПРОВОДКА/КАБЕЛЕЙ	1	
6	111632	ОПОРА – ПРОВОДКА	1	
7	109763	ЗАЖИМ заглушка диагностик.....	1	
8	160104	ОПОРА- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАРКОВКИ	1	
9	109699	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - ЗАЩЕЛКА	1	
10	109684	ОПОРА - КОНСОЛИ , СВАРН	1	
11	109690	РЕЙКА - ,С РАЗБЛОКИРОВКОЙ	1	
12	109691	РЕЙКА - БЕЗ РАЗБЛОКИРОВКИ	1	
13	160278	ОПОРА - РЫЧАГА СКОРОСТИ, СВАРН	1	
14	109688	КАБЕЛЬ	1	
15	109312	СОЕДИНЕНИЕ – ШАРИКОВОЕ 5/16" «МАМА»	2	
16	109706	ШВЕЛЛЕР - РЫЧАГА СКОРОСТИ, СВАРН	1	
17	28700	ПРУЖИНА – КОМПРЕСС.	1	
18	109335	РЫЧАГ - СКОРОСТИ СВАРН.	1	
19	109750	ВТУЛКА-ПЛАСТИК	3	
20	25321	ПРУЖИНА	1	
21	166181	ПРОВОДКА - РЫЧАГА СКОРОСТИ	1	
22	160388	РУЧКА-СКОРОСТИ	1	
23	109454	ПЛАСТИНА	1	
24	109452	ПЛАСТИНА - СКОРОСТИ	1	
25	109486	КНОПКА - 4 СТОРОННИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2	
26	109487	КНОПКА - 2 СТОРОННИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1	
27	109488	КНОПКА - 1 СТОРОННИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1	
28	NSS	СБОРКА – ПЛАТА	1	
29	173164	ДАТЧИК – КНОПКА НАЖАТИЯ, (АВТОРУЛЕНИЯ)	1	
A	50186	ГАЙКА - ФЛАНЦ.РОВНАЯ КОНТР 0.500-13UNC GR5		
B	113799	ЗАКЛЕПКА		
C	135158	ВИНТ- # 6-32 X 3/4 LG		
D	135159	ГАЙКА- NYLOC #6-32		
E	45868	ВИНТ-PHIL FL CSK HD #8 X 1 1/4" LG ZP		
F	18589	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 5/16 - 18 UNC GR 5 ZP		
G	18591	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 1/2 - 13 UNC GR 5 ZP		
H	18599	ШАЙБА - SAE 17/32 ID X 1 1/16 IN OD ZP		
J	123084	ВИНТ - ШЕСТИУГ. 250-20unc x .75 дюйм lg		
K	21526	БОЛТ - HH 5/16 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
L	18588	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 1/4 - 20 UNC GR 5 ZP		
M	30278	БОЛТ -HH FLG (ЗАЗУБР) 5/16 NC X 0.75 GR 5 ZP		
N	30280	ГАЙКА - FLG LK 5/16 NC GR 5 ZP		
P	30872	ВИНТ-SET ШЕСТИУГ. SOC КРЫШКА PT 5/16 NC X 1/4 LG		
Q	21281	БОЛТ - PCSN 5/16 NC X 0.75 GR 5 ZP		

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА и КОНТРОЛЬ НАЗЕМНОЙ СКОРОСТИ (ПОД КАБИНОЙ)




109300_A

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА и КОНТРОЛЬ НАЗЕМНОЙ СКОРОСТИ (ПОД КАБИНОЙ)


ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	109410	ДЕРЖАТЕЛЬ В СБОРЕ, вкл. 4 поз. 11.....	1	
2	109422	ПРОКЛАДКА – ТРУБА	1	
3	138191	ПЛЕЧО – РУЛЕВОГО	1	
4	138335	ОСЬ -ШТИФТА	1	
5	139381	СТЕРЖЕНЬ – ЗВЕНА РУЛЕВ. КОЛОНК	1	
6	109407	ВАЛ - СКОРОСТИ	1	
7	109818	ПОДШИПНИК	2	
8	138036	ПЛЕЧО – СКОРОСТИ	1	
9	139635	УГОЛОК СЕРВО.....	1	
10	138033	ЗВЕНО – КОНТРОЛЬ КЛАПАНА	1	
11	109750	ВТУЛКА-ПЛАСТИК	4	
12	109309	КЛАПАН - СЕРВО КОНТРОЛЬ	1	
	111990	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
13	109809	ВАЛ-СЕРВО	1	
14	13617	ПАЛЕЦ-ПРУЖИНА 3/16 DIA X 1.25 LG	1	
15	109313	СОЕДИНЕНИЕ - ШАРИКОВЫЙ, 5/16" MALE	1	
16	109662	ОПОРА – СЕРВО	1	
17	135647	ФИТИНГ ,КОЛЕНО- АДАПТЕР ГИД.....	1	
18	112997	КЛАПАН СНЕСК- ГИДР	1	
19	109807	ПРУЖИНА – КОМПРЕСС.	2	
20	110955	СТЕРЖЕНЬ - ЛС РУЛЕВАЯ КОЛОНКАСВАРН. 6 CYL	1	
21	109425	ОПОРА	1	
22	110957	СТЕРЖЕНЬ - ПС РУЛЕВАЯ КОЛОНКАСВАРН. 6 CYL.....	1	
23	162339	ОПОРА – РУЛЕВАЯ КОЛОНКА СВАРН	1	
24	14294	ПРОКЛАДКА – ТРУБА	1	
A	18589	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 5/16 - 18 UNC GR 5 ZP		
B	18590	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 3/8 - 16 UNC GR 5 ZP		
C	135640	ШАЙБА – ПРУЖИНА – S.S.		
D	18602	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 15/16 ID X 1.75 IN OD ZP		
E	18638	ШАЙБА-ЗАМК		
F	18669	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 3/8-16 UNC ZP		
G	18690	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 5/16-18 UNC ZP		
H	18697	ГАЙКА-ШЕСТИУГ.ЗАМК.DT .500-13UNC		
J	20055	БОЛТ - НН 3/8 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
K	20214	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 5/16 - 24 UNF GR 5 ZP		
L	21066	БОЛТ - SN 1/2 NC X 1 GR 5 ZP		
M	21262	БОЛТ -НН 3/8 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
N	21268	БОЛТ - НН 5/16 NC X 1.5 LG GR 5 ZP		
P	21578	БОЛТ – НН 1/2 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
Q	21593	БОЛТ - НН 3/8 NC X 4.0 LG GR 5 ZP		
R	21762	БОЛТ - ПССN 5/8 NC X 3.0 LG GR 5 ZP		
S	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
T	50186	ГАЙКА - ровная фланц 0.500-13UNC GR5		
U	50225	ГАЙКА – ФЛАНЦ. DT , 5/8 NC		
V	18591	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 1/2 - 13 UNC GR 5 ZP		
W	19965	БОЛТ - ПССN 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
X	18636	ШАЙБА – ЗАМК, 5/16 IN. NOM. ID ZP		

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ


ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110126	ВАЛ- ЗАМКА СВАРН.....	1	
2	50040	ВТУЛКА – РЕЗИНОВАЯ.....	1	
3	111599	ЦИЛИНДР-НЕЙТРАЛЬНОГО ЗАМКА	1	
4	15903	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	1	
5	138634	ПЛАСТИНА – ДАТЧИКА	1	
6	111811	ПОДВЕСКА НА ДВИГАТЕЛЕ С ВТУЛКОЙ	1	
7	110921	ПЛЕЧО- СВАРН.	2	
8	30591	ИЗОЛЯТОР-РЕЗИНА	4	
9	132531	ПРОКЛАДКА	2	
10	110977	ПРУЖИНА	2	
11	111763	ДАТЧИК – ПЛУНЖЕРНЫЙ	1	
	139119	ПРОВОДКА –ДАТЧИКА ЗАМКА	1	
12	163469	ШЛАНГ – ПРОКЛАДКА	1	
13	138695	ПЛЕЧО – ОТ ЗАМКА К ЦИЛИНДРУ	1	
14	110922	ПЛАСТИНА-ВТУЛКА	4	
A	30682	БОЛТ - НН М10 X 1.5 X 90 LG ZP		
B	135542	БОЛТ - НН 1/2 NC X 3.00 LG GR 8 ZP		
C	18697	ГАЙКА-ШЕСТИУГ.ЗАМК.DT .500-13UNC		
D	18591	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 1/2 - 13 UNC GR 5 ZP		
E	50186	ГАЙКА - ровная фланц искрив. резьба 0.500-13UNC GR5		
F	137727	ГАЙКА– ШЕСТИУГ. 1/2-13 UNC GR 5 ZP		
G	32247	ШАЙБА – ПЛОСК		
H	18598	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 13/32 ID X 13/16 IN OD ZP		
J	50148	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 1.5 LG GR 5 ZP		
K	18590	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 3/8 - 16 UNC GR 5 ZP		
L	21485	БОЛТ – круглой головкой, квадр горл 3/8NC X 2.25 GR 5 ZP		
M	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
N	020055	БОЛТ - НН 3/8 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
P	118029	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		
Q	018654	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. 7/16 - 14 UNC GR 5 ZP		
R	18664	ГАЙКА– ШЕСТИУГ ЗАЖИМ. 3/8 - 16 UNC GR 5 ZP		
S	21561	БОЛТ - НН 3/8 NC X 1.5 LG GR 5 ZP		
T	21592	БОЛТ - НН 3/8 NC X 3.5 LG GR 5 ZP		
U	21489	БОЛТ - PCSN 1/2 NC X 2.5 LG GR 5 ZP		
V	18759	БОЛТ - ШЕСТИУГ. HD 3/8 NC X 3.5 TFL GR 5 ZP		
W	18637	ШАЙБА - REG. ЗАМК 3/8 IN. NOM. ID ZP		

РЕДУКТОР ДВИГАТЕЛЯ

139607_B_2

РЕДУКТОР ДВИГАТЕЛЯ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	111511	МУФТА	1	
2	111677	МУФТА-шлифованная	1	
3	111521	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	2	
4	111516	ШЕСТЕРНЯ-ЦЕНТРАЛЬ. (6 CYL-56T)	1	
5	111665	ПОДШИПНИК-РОЛИК	1	
6	135529	ПОДШИПНИК-РОЛИК	1	
7	038854	КОЛЬЦО – ВНУТР. СТОПОРНОЕ	1	
8	111612	ДЕФЛЕКТОР-МАСЛЯН	1	
9	30045	КОЛЬЦО	1	
10	139322	О-КОЛЬЦО	1	
11	111772	ЗАГЛУШКА-МАГНИТ (3/4 NPT)	1	
12	111849	ЗАГЛУШКА-САПУН	1	
13	030346	ФИТИНГ-МУФТА 1/2 NPT	1	
14	5744	ФИТИНГ- 1/2 NPT	1	
15	138916	COVER-MACHINED	1	
A	001246	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		
B	111528	БОЛТ - ШЕСТИУГ M16X2.0X40 LG, GRADE 8.8		
C	020077	БОЛТ -НН 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
D	30632	ШАЙБА-ЗАМК ПРУЖИНА M10 ZP		
E	135460	БОЛТ - НН 1/2 NC X 1.5 LG L9 ZP		
G	135369	ШАЙБА- УПРОЧНЕННАЯ		
H	18637	ШАЙБА - REG. ЗАМК 3/8 IN. NOM. ID ZP		
J	018639	ШАЙБА-ЗАМК		
K	162426	БОЛТ - HEX SOC HD M10 X 1.5 X 90 LG ZP		


НАСОСЫ ПРИВОДА ХОДА

139607 В_3

НАСОСЫ ПРИВОДА ХОДА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110222	НАСОС-ПРИВОД ХОДА (НИЖН.-ВЫСОК. ЛС).....	1	
2	111514	ШЕСТЕРНЯ-НАСОС (37з)	1	
3	21830	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	3	
4	166150	ФИТИНГ – СОЕДИНИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ, ДЛИН#12	2	
5	184463	ФИТИНГ - АДАПТЕР 8 MORFS X 10 MORB	1	
6	50221	ФИТИНГ - КОЛЕНО 90°	1	
7	163314	КРОНШТЕЙН - ЗАМКА С ДЕКАЛЬЮ и ВТУЛКА, вкл.. Поз. 7	1	
8	50040	ВТУЛКА - РЕЗИНА	1	
9	40701	ЗАЖИМ – КАБЕЛЕЙ , желтый , не показан.....	1	
10	40702	ЗАЖИМ – КАБЕЛЕЙ, красный , не показан.....	1	
A	7674	ГАЙКА– ШЕСТИУГ. 3/4 -16 UNF GR 5 ZP		
B	30368	БОЛТ - НН FLG (ЗАЗУБР) 1/2 NC X 1.25 GR 5 ZP		
C	50186	ГАЙКА - ровная фланц 0.500-13UNC GR5		


РЕМОНТНЫЕ ЧАСТИ НАСОСА ПРИВОДА ХОДА



РЕМОНТНЫЕ ЧАСТИ НАСОСА ПРИВОДА ХОДА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	124495	КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ	1	
2	111895	ШПОНКА	1	
3	111896	ПОДШИПНИК-РОЛИК	1	
4	111897	КОЛЬЦО-СТОПОРНОЕ	2	
5	111898	ВАЛ-ПЕРЕДНИЙ	1	
6	111899	КОЛЬЦО	3	
7	111900	КОЛЬЦО	4	
8	111901	САЛЬНИК-	2	
9	111902	ШАЙБА-УПОРНАЯ.....	1	
10	111903	ПОРШНИ В СБОРЕ	9	
11	111905	ПАЛЬЦЫ ПРИЖИМЫ.....	1	
12	111906	ПЛАСТИНА-ПЕРЕДНИЙ КЛАПАН ЛС	1	
13	111907	КОЛЬЦО	1	
14	111908	КОЛЬЦО	4	
15	111909	КОЛЬЦО	1	
16	111910	КОЛЬЦО	1	
17	111911	КОЛЬЦО	1	
18	111912	КЛАПАН- 385 bar/5580 psi	1	
19	111913	КОЛЬЦО	1	
20	111914	КОЛЬЦО	1	
21	111915	ПЛАСТИНА-ЗАДНИЙ КЛАПАН ПС	1	
22	111916	ВАЛ-ЗАДНИЙ	1	
23	111918	ПОДШИПНИК-ШАРИКОВЫЙ	1	
24	111919	КОЛЬЦО	1	
25	111965	САЛЬНИК РЕМКМПЛЕКТ	1	


НАСОС ПРИВОДА ЖАТКИ В СБОРЕ



НАСОС ПРИВОДА ЖАТКИ В СБОРЕ


ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	162169	НАСОС-ПРИВОДА НОЖА –ФАЗА 2.....	1	
2	110980	НАСОС МОТОВИЛА И КОНВЕЙЕРА	1	
3	111727	НАСОС-СДВОЕННЫЙ ШЕСТЕРЕНЧ.ПОДЪЕМ-ЗАРЯЖАЮЩ ...	1	
4	135901	ФИТИНГ - КОЛЕНО 90° ГИД	1	
	50220	КОЛЬЦО		
	135868	О-КОЛЬЦО		
5	135775	ФИТИНГ – АДАПТЕР.....	2	
	50223	О-КОЛЬЦО		
	135957	О-КОЛЬЦО		
6	111545	ФИТИНГ - КОЛЕНО 1.5" ШЛАНГ-1.625" ADJ ORB	1	
7	30610	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	1	
8	111517	ШЕСТЕРНЯ- НАСОС ЖАТКИ (41з)	1	
9	112854	ФИТИНГ - АДАПТЕР 1.25ДМ ШЛАНГ - 1.25 ДМ ORB	1	
10	49802	О-КОЛЬЦО	1	
11	134056	О-КОЛЬЦО	1	
12	112867	О-КОЛЬЦО.....	1	
13	112853	КОЛЕНО - 1.5 ДМ . ШЛАНГ - 2 ДМ . ФЛАНЦ.	1	
14	156085	ПЛАСТИНА	1	
15	21006	ПАЛЕЦ-ШПЛИНТ 1/8 DIA X 2.0 ZP	1	
16	30609	ФИТИНГ - КОЛЕНО	1	
17	162104	ОПОРА – НАСОС ПОДЪЕМ	1	
18	30695	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	2	
A	137375	ГАЙКА- 1.0 ДМ - 20 UNEF - ZN PL		
B	18637	ШАЙБА - REG. ЗАМК 3/8 IN. NOM. ID ZP		
C	20077	БОЛТ -НН 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
D	135369	ШАЙБА- УПРОЧНЕННАЯ		
E	18638	ШАЙБА-ЗАМК		
F	18723	БОЛТ - НН 1/2 NC X 1.5 LG TFL GR 5 ZP		

НАСОС ПРИВОДА НОЖА



НАСОС ПРИВОДА НОЖА


ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	162169	НАСОС-ПРИВОДА НОЖА	1	
	111968	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
1	111969	КОМПЛЕКТ-ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК	1	
2	111953	О-КОЛЬЦО	1	
3	111952	МУФТА	1	
4	162300	ПЛАСТИНА-КЛАПАН ЛС	1	
5	111950	КОМПЛЕКТ-ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК	1	
7	162302	КОЛЬЦО-ПОРШНЯ	3	
8	162299	ПЛАСТИНА В СБОРЕ	1	
9	162301	КОМПЛЕКТ-ПОДШИПНИКОВ ВКЛАДЫШЕЙ ПЛАСТИНЫ	1	
10	111945	ВАЛ-КОНИЧЕСКИЙ	1	
11	111933	О-КОЛЬЦО	1	
12	111932	О-КОЛЬЦО	1	
13	111942	ШПОНКА	1	
14	111941	САЛЬНИК	1	
15	111931	КОЛЬЦО	2	
16	111939	О-КОЛЬЦО	1	
17	111938	О-КОЛЬЦО	1	
18	111935	САЛЬНИК-КОЛЬЦО	4	
19	111934	О-КОЛЬЦО	1	
21	111927	ПАЛЕЦ-ПРИЖИМ	3	

НАСОС МОТОВИЛА И КОНВЕЙЕРА

НАСОС МОТОВИЛА И КОНВЕЙЕРА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	110980	НАСОС ГИДРАВЛ.ШЕСТЕРЕН.ОДИНОЧНЫМ ВСАСЫВ.....	1	
	111967	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
1	111940	ПОДУШКА-САЛЬНИК	1	
2	111939	О-КОЛЬЦО	1	
3	111938	О-КОЛЬЦО	1	
4	111937	МУФТА	1	
5	111936	ГАЙКА-САЛЬНИК	1	
6	111935	САЛЬНИК-КОЛЬЦО	4	
7	111934	О-КОЛЬЦО	1	
8	111933	О-КОЛЬЦО	1	
9	111932	О-КОЛЬЦО	1	
10	111931	КОЛЬЦО	2	
11	111930	ПЛАСТИНА-КЛАПАН	1	
12	111929	КОМПЛЕКТ-ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК	1	
13	111928	КОМПЛЕКТ-ЦИЛИНДР БЛОКА	1	
14	111927	ПАЛЕЦ-ПРИЖИМ	3	
15	111926	ПОРШЕНЬ В СБОРЕ	9	
16	111925	ПЛАСТИНА-поворотная.....	1	
17	111924	ПРУЖИНА- КОСАЯ	1	
18	111923	ВАЛ	1	
19	111922	КОМПЛЕКТ-ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА	1	
20	111921	КОМПЛЕКТ- ПОДШИПНИКОВ ВКЛАДЫШЕЙ	1	
21	111920	САЛЬНИК	1	


СБОРКА МОТОРА ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА



110782_A


СБОРКА МОТОРА ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	111579	ПРИВОД КОЛЕСА BONFIGLIOLI.....	2	
	163614	ПРИВОД КОЛЕСА AUBURN.....	2	
2	111266	ПЛАСТИНА – ПРИВОД КОЛЕСА	2	
3	109958	МОТОР - ПРИВОДА (3 СКР BONDIOI).....	2	
4	111693	ШЛАНГ-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	2	
5	108153	ФИТИНГ - КОЛЕНО	4	
6	100790	ФИТИНГ – АДАПТЕР ГИД.....	4	
7	30939	ФИТИНГ - АДАПТЕР ГИД.....	2	
8	30314	ФИТИНГ - КОЛЕНО 90° ГИД	2	
9	30045	О-КОЛЬЦО	2	
10	112184	ФИТИНГ – АДАПТЕР ГИД	2	
11	106717	ФИТИНГ – КОЛЕНО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ,	4	
A	18666	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 5/8-11 UNC ZP		
B	21582	БОЛТ - НН 5/8 NC X 1.75 LG GR5 ZP		
C	18689	ГАЙКА-ШЕСТИУГ.ЗАМК.DT .750-10UNC		
D	136016	БОЛТ - НН 3/4 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
E	111179	ГАЙКА - ФЛАНЦ. 5/8 NF GR 8 ZP		
F	112130	ШАЙБА - УПРОЧНЕННАЯ		
G	112128	БОЛТ - ШЕСТИУГ. HD .750-10UNC		
H	30368	БОЛТ - НН FLG (ЗАЗУБР) 1/2 NC X 1.25 GR 5 ZP		
	135564	БОЛТ - НН 1/2 NC X 2.00 GR 8 ZP (только шестерня Auburn)		
J	136027	ШАЙБА – ПЛОСК, HRND, Auburn		

МОТОР ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА


МОТОР ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА

ПОЗ	НОМЕР ЗАЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	109958	МОТОР - ПРИВОДА 3 СКР В СБОРЕ БЕЗ ДАТЧИКА СКОРОСТИ		
1	163196	КОМПЛЕКТ-ВАЛ и ПОДШИП. 15t 16/32" dp,высок.ск... VITON	1	
2	163197	КОРПУС,Для бронз. ВТУЛКИ и СКОРОСТИ ДАТЧИКА	1	
3	163199	КОМПЛЕКТ- ПЛАСТИНА и бронз. ВТУЛКИ	1	
4	163200	КОМПЛЕКТ-вращения w/9 ,высок. скорости, m4mv65	1	
5	162398	КОМПЛЕКТ-СЕРВО , 3 скр,	1	
6	163202	ПЛАСТИНА-КЛАПАН M4MV65	1	
7	163203	КОМПЛЕКТ-распред, ЗАДН. порт и обмен. КЛАПАН	1	
ПРИМЕЧАНИЕ: Список запчастей продолжен на следующих страницах.				

МОТОР ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА (продолжение)

МОТОР ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА (Продолжение)



ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
8	NSS	КОРПУС , СЕРВО КОНТРОЛЯ.....	1	
9	163228	КРЫШКА ВИНТ, ВНТР.ГЛВК , М8 x 30 UNI 5931	4	
10	162429	КОМПЛЕКТ, ПЛАСТИНА СЕРВО, М8 , 7/16"-20	1	
11	NSS	ЗАГЛУШКА ПЛАСТИКОВАЯ,ОТГРУЗОЧНАЯ.....	1	
12	163230	РЫЧАГ, СЕРВО КОНТРОЛЬ	1	
13	NSS	КОНТРШАЙБА 12 ММ.....	1	
14	163231	КРЫШКА ВИНТ, ШЕСТИУГ, М12 x 35 UNI 5737.....	1	
15	163232	КРЫШКА ВИНТ, ВНТР.ГЛВК, М8 x 60 UNI 5931	2	
16	163233	ЗАМК ШАЙБА, ПРУЖИНА, 8mm	6	
17	163234	ПРОКЛАДКА, СЕРВО КОНТРОЛЬ	1	
20	163237	ПЛАСТИНА, ПОРШНЯ СЕРВО	1	
21	NSS	ПАЛЕЦ, 6 X 10 Н8 UNI 1707.....	2	
23	163220	ВТУЛКА, БРОНЗА, VL22	2	
24	163221	ПАЛЕЦ, 4 x 14 Н8 UNI 1707	2	
25	NSS	КУЛАЧКОВАЯ ПЛАСТИНА ВТУЛОЧНОГО ТИПА БРОНЗ.....	1	
26	163206	КОЛЬЦО-ЗАЩЕЛКА, D 30 x 2 UNI 7436	1	
28	163208	КОЛЬЦО-ЗАЩЕЛКА, 65 UNI 7437	1	
29	163622	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ - вкл.кольцо,опору салника вала.....	1	
30	163196	КОМПЛЕКТ-ВАЛ и ПОДШИП. 15t 16/32" dp,высок.ск,viton	1	
31	163211	КОЛЬЦО-ЗАЩЕЛКА, int. DIA. 62 UNI 7437	1	
32	163212	ПОДШИПНИК, РОЛИК, NUP206 ECP 30 x 62 x 16	1	
33	162428	КОМПЛЕКТ – СЕРВО , КРЫШКА, 3 СКР.....	1	
34	162403	КОМПЛЕКТ – СЕРВО , поршень 3 СКР.....	1	

МОТОР ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА (Продолжение)

МОТОР ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА (Продолжение)

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
34	163222	ЗАМК ШАЙБА, РЕБ-ПРУЖИНА, 12 mm	4	
35	163223	ВИНТ КРЫШКИ, , M12 x 60 UNI 5931	4	
36	163224	ВТУЛКА БРОНЗА, 28 x 30	1	
37	163225	ПАЛЕЦ, 6 x 10 H8 UNI 6874	2	
38	NSS	ПАЛЕЦ,ЭЛАСТИЧНЫЙ, 6 X 10 UNI 6874.....	1	
39	NSS	КОРПУС,	1	
40	163227	КОМПЛЕКТ, СБОРКА КЛАПАНА , INCLUDES PLUG.....	1	
	135931	ЗАГЛУШКА – BSPP, ¼ IN	3	
41	NSS	КОРПУС	1	
42	163214	ПРОКЛАДКА, РАСПРЕДИТЕЛЯ	1	
43	163215	КОЛЬЦО, 1.78 x 21.95 70 SH 2-020	1	
44	NSS	ШАЙБА, 18.7 X 26 X 1.5 (M18).....	1	
45	162399	ЗАГЛУШКА/САЛЬНИК – СКОРОСТИ ДАТЧИКА (П/С ТОЛЬКО).....	1	
46	163217	САЛЬНИК ЗАГЛУШКА, 1–1/16” – 12	1	
47	NSS	ЗАГЛУШКА ПЛАСТИКОВАЯ,ОТГРУЗОЧНАЯ , 1–1/16” – 12 UN.....	1	
50	166305	ДАТЧИК – СКОРОСТИ (Л/С только)	1	
51	163218	ПРОКЛАДКА – СКОРОСТИ ДАТЧИКА	1	

ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХ-ЗМ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ (КОЛЕСО ПРИВОДА) -
BONFIGLIOLI




ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИВОДА - BONFIGLIOLI

ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ (КОЛЕСО ПРИВОДА) - BONFIGLIOLI

ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	111579	ПРИВОД КОЛЕСА – СМ. ПРИМЕЧАНИЕ 1		
1	111857	ВИНТ- #10 - 0.190 in, 12.9 mm lg, zn pl	12	
2	111858	О-КОЛЬЦО-2.62 x 12.37	1	
3	111859	ПАЛЕЦ-12 mm, 40 mm	1	
4	111860	ГАЙКА-КРЫШКА	1	
5	NSS	ВИНТ.....		
6	111862	ЗАГЛУШКА-МАГНИТ	2	
7	111863	КРЫШКА В СБОРЕ	1	
8	111864	О-КОЛЬЦО.....	1	
9	111865	ПОДУШКА	1	
10	111866	ШЕСТЕРНЯ (центральная).....	1	
11	111867	КОЛЬЦО-эластичное	2	
12	111868	РЕДУКТОР В сборе-1ый	1	
13	111869	РЕДУКТОР В сборе-2ой	1	
14	111870	ВАЛ- шлицованный	1	
15	111871	КОЛЬЦО-зубчатое... ..	1	
16	111872	ПАЛЕЦ-12 mm, 40 mm	3	
		ШАЙБА		
17	111873		2	
18	111874	ПРУЖИНА	1	
19	111875	МУФТА	1	
20	111876	КОЛЬЦО	1	
21	NSS	ГАЙКА		
22	111878	О-КОЛЬЦО	1	
23	NSS	ПОДШИПНИК		
24	NSS	КОРПУС РЕДУКТОРА.....		
25	162056	ШПИЛЬКА 5/8 UNF H55 D16.....	8	
26	162057	БОЛТ – головочный – 12 mm x 45mm	12	
27	NSS	ПРОКЛАДКА –ШАЙБА..		
28	NSS	САЛЬНИК		
29	NSS	ВТУЛКА		
30	NSS	СТУПИЦА		
31	111879	КОЛЬЦО	2	
32	111880	ДИСК	1	
33	111882	ДИСК	7	
34	111881	ДИСК-стальной	8	
35	111883	ВАЛ-тормозной	1	
36	111884	КОЛЬЦО	1	
37	111885	ПРОКЛАДКА	1	
38	111886	О-КОЛЬЦО -2.62 x 69.52	1	
39	111887	О-КОЛЬЦО -2.62 x 94.92	2	
40	111888	ПОРШЕНЬ тормозной.....	1	
41	111889	ПРУЖИНА	12	
42	111890	ПРУЖИНА	12	
43	111891	СТОПОР-ПРУЖИН	1	
44	111892	КОЛЬЦО	1	
45	111893	О-КОЛЬЦО -2.62 x 101.27	1	
	ПРИМЕЧА- НИЕ:	1. Определите производителя по иллюстрациям на стр 108 и 110. Закаывайте компоненты с правильного (соответствующего) листа		

КОЛЕСО МОДЕЛИ 8В – С ШЕСТЕРНЕЙ AUBURN




ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИВОДА – ШЕСТЕРНИ AUBURN

КОЛЕСО МОДЕЛИ 8В –С ШЕСТЕРНЕЙ AUBURN


ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	163614	ПРИВОД – МОДЕЛЬ КОЛЕСА 8В, AUBURN #60002039 (30.5:1 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО) ПРИМЕЧАНИЕ: Количества внизу на сборку привода , См примечание 1	2	
1	163762	МУФТА – вала в сборе.....	1	
2	163757	ВАЛ - входной	1	
3	163754	ВАЛА - привода в сборе, вкл. поз. 1 и поз. 33-35	1	
5	163753	САЛЬНИК - МАСЛЯН.	1	
6	163752	ПОДШИПНИК - конический	1	
7	163751	ПОДШИПНИК - КРЫШКА	1	
8	49880	БОЛТ - КОЛЕСО, 5/8 NF x 2-3/8 дюйм, класс 8	8	
9	163748	СТУПИЦА - КОЛЕСА	1	
10	163750	ПОДШИПНИК - крышка	1	
11	163749	ПОДШИПНИК - конический	1	
12	163747	ШАЙБА –	1	
13	163746	ШАЙБА – замк	1	
14	163745	ГАЙКА – подшипник	1	
15	49872	КОЛЬЦО - стопорное	3	
16	49867	ШАЙБА	2	
17	49866	ПРУЖИНА - отключающая	1	
18	163738	ШЕСТЕРНЯ - кольцо	1	
19	30203	ЗАГЛУШКА – трубки магнит	2	
20	163744	КАРЕТКА В СБОРЕ - ВТОРИЧНАЯ	1	
21	163737	КАРЕТКА В СБОРЕ - ПЕРВИЧНАЯ	1	
22	163736	ШЕСТЕРНЯ – центр.первичн	1	
23	30200	ШАЙБА	1	
24	111093	ПЛУНЖЕР - отключающий	1	
25	111105	КОЛЬЦО	1	
26	49874	КРЫШКА - большая	1	
27	49879	БОЛТ - ШЕСТИУГ. 3/8 NC x 6-1/2 дюйм Класс 8	12	
28	30191	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ	12	
29	50231	ЗАГЛУШКА – трубки,шестиуголь.головка, 1/4 NPT	1	
30	30205	КРЫШКА - отключающая	1	
31	111099	БОЛТ - 5/16 NC x 1/2 дюйм	2	
33	163755	КОМПЛЕКТ – фрикционных дисков	AR	
34	163756	КОМПЛЕКТ - САЛЬНИК	AR	
35	163763	ПЛАСТИНА – крайняя в сборе	1	
	ПРИМЕЧА- НИЕ:	1. Определите производителя по иллюстрациям на стр 108 и 110. Заказывайте компоненты с правильного (соответствующего) листа		

БЛОК ПОДЪЕМА ЖАТКИ



БЛОК ПОДЪЕМА ЖАТКИ


ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	138839	КЛАПАН – БЛОК ПОДЪЕМА – В СБОРЕ, вкл.позиции 2 – 25	1	
2	163142	КЛАПАН-соленоид	2	
3	49842	КЛАПАН-соленоид	2	
	49844	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	2	
4	163143	КЛАПАН-соленоид	2	
	163160	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	2	
5	163144	КЛАПАН-соленоид	1	
	49849	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
6	163145	КОНТРОЛЬ КЛАПАН направления	1	
	163162	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
7	163146	КЛАПАН-соленоид	2	
	163163	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	2	
8	163147	КЛАПАН-перепускной	1	
9	163148	КОМПЛЕКТ-БОЛТ	1	
10	163149	ФИТИНГ – zero leak gold #05, 1/2-20 un 2a	8	
11	163150	КЛАПАН-контрольный	1	
	49854	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
12	163151	ЗАГЛУШКА-отв	1	
13	163152	КАТУШКА.....	4	
14	163153	КАТУШКА.....	2	
16	163155	КАТУШКА.....	3	
17	163156	ФИТИНГ –#06, 9/16-18 un 2a	1	
18	163157	ДИСК	2	
19	163158	ФИТИНГ –#04, 7/16-20 un 2a	2	
20	49846	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	3	
21	139128	КЛАПАН-соленоид.....	1	
22	139129	КЛАПАН-соленоид.....	2	
23	139130	КЛАПАН-соленоид.....	3	
24	139131	КЛАПАН-контрольный.....	4	
25	139132	КЛАПАН-игольчатый.....	5	
26	15903	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	6	
27	16227	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ ГИД	3	
28	100790	ФИТИНГ - АДАПТЕР,	2	
29	21030	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	3	
30	21804	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	1	
31	135780	ФИТИНГ - АДАПТЕР,	1	
	44209	О-КОЛЬЦО – внешнее		
	135866	О-КОЛЬЦО – внутреннее		
32	184461	ФИТИНГ - АДАПТЕР 10 MORFS X 10 MORB.....	2	
33	30813	КРЫШКА – ТРУБА 3/8	1	
	135867	О-КОЛЬЦО		
34	30695	ФИТИНГ – СОЕДИНИТЕЛЬ.....	1	
35	112184	ФИТИНГ - АДАПТЕР	2	
36	135587	ФИТИНГ – МУФТА ГИД – тест порт	1	
37	30994	ЗАГЛУШКА- ШЕСТИУГ. С КОЛЬЦОм	1	
38	30315	ФИТИНГ – КОЛЕНО 45° ГИД С/М КОЛЬЦО	1	
39	108233	КОЛПАЧОК -1/2" ТРУБЫ.....	1	
40	167273	ДАТЧИК – ТОРМОЗ.....	1	
41	139543	ДИСК ОТВЕР.....	1	
42	163189	ГАЙКА– СПЕЦИАЛЬНАЯ	3	
43	163190	ГАЙКА– СПЕЦИАЛЬНАЯ	4	
44	163193	ГАЙКА– СПЕЦИАЛЬНАЯ	2	
45	163175	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
A	20055	БОЛТ - НН 3/8 NC X 2.25 LG GR 5 ZP		
B	18637	ШАЙБА - REG. ЗАМК 3/8 IN. NOM. ID ZP		
C	18598	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 13/32 ID X 13/16 IN OD ZP		

БЛОКИ ПРИВОДА ЖАТКИ

139285_A

БЛОКИ ПРИВОДА ЖАТКИ


ПОЗ	НОМЕР ЗІЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	112955	БЛОК КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ - ПРИВОД НОЖА	1	
1a	166167	БЛОК КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ – МОТОВИЛА / ПОЛОТЕН	1	
2	163537	КЛАПАН – КОНТРОЛЬНИЙ.....	1	
3	163536	КЛАПАН – СОЛЕНОИД ПРИВОДА НОЖА	1	
	163192	ГАЙКА– СПЕЦИАЛЬНАЯ	1	
4	158174	SAE ЗАГЛУШКА	4	
5	30994	ЗАГЛУШКА- ШЕСТИУГ. С КОЛЬЦОМ.....	7	
6	135246	SAE ЗАГЛУШКА	1	
7	135011	SAE ЗАГЛУШКА	1	
8	103575	SAE ЗАГЛУШКА	1	
9	163166	КЛАПАН ШИМ.....	2	
	163178	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	AR	
	163195	ГАЙКА– СПЕЦИАЛЬНАЯ	2	
10	163167	КОМПЛЕКТ-КОНТРОЛЬ ЧУВСТВ.....	1	
11	163168	ЗАГЛУШКА-отверс.	1	
12	163156	ФИТИНГ –#06, 9/16-18 un 2a	1	
13	163159	ФИТИНГ –#08, 3/4-16 un 2a	1	
14	163169	ФИТИНГ –#10, 7/8-14 un 2a	1	
15	163170	ФИТИНГ –#12, 1-1/16-12 un 2a	1	
16	163184	О- КОЛЬЦО.....	1	
17	163172	О- КОЛЬЦО.....	1	
18	163173	КАТУШКА -в сборе	2	
19	163174	КЛАПАН – ЧУВСТ.РАЗНОГО ДАВЛ	1	
20	163194	КАТУШКА	1	
		КЛАПАН- ЧУВСТ.РАЗНОГО ДАВЛ.....		
21	163165		1	
22	30610	ФИТИНГ – СОЕДИНИТЕЛЬ ГИД.....	1	
23	30994	ЗАГЛУШКА- ШЕСТИУГ. С КОЛЬЦОМ.....	3	
24	135788	ФИТИНГ- АДАПТЕР.....	1	
	30971	О-КОЛЬЦО		
	135868	О-КОЛЬЦО		
25	6007	ЗАГЛУШКА – SQ.....	2	
26	21828	ФИТИНГ - АДАПТЕР	2	
27	108089	ФИТИНГ- АДАПТЕР HYD	1	
28	103575	SAE ЗАГЛУШКА	1	
29	135776	ФИТИНГ- АДАПТЕР.....	2	
	50219	О-КОЛЬЦО		
	135957	О-КОЛЬЦО		
30	156051	ЗАГЛУШКА #16 ORB	1	
31	135246	SAE ЗАГЛУШКА	1	
32	135791	ФИТИНГ- АДАПТЕР.....	1	
	50220	КОЛЬЦО		
	135554	О-КОЛЬЦО		
33	163176	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
34	163175	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
35	163177	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	2	
A	21821	БОЛТ - НН ФЛ. (ЗАЗУБР) 3/8 NC X 0.75 GR 5 ZP		

ВОЗВРАТНЫЙ КОЛЛЕКТОР

139194_B

ВОЗВРАТНЫЙ КОЛЛЕКТОР


ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	139732	ГОЛОВКА ФИЛЬТРА С ЭЛЕМЕНТОМ вкл.поз. 2, 3, 4.....	1	
2	112419	ЭЛЕМЕНТ.....	1	
3	50230	ЗАГЛУШКА.....	1	
4	139734	ЗАГЛУШКА – ДАТЧИКА	1	
5	151975	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА 10 МИКРОН.....	1	
6	151974	ГОЛОВКА ФИЛЬТРА 1 5/8"-12 SAE (#20)	1	
7	21830	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	2	
8	30695	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	1	
9	112197	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ ГИД С КОЛЬЦАМИ	1	
10	30282	ФИТИНГ - КОЛЕНО 90° ГИД.....	1	
11	184461	ФИТИНГ- АДАПТЕР 10 MORFS X 10 MORB.....	1	
12	21030	ФИТИНГ – СОЕДИНИТЕЛЬ.....	1	
13	108089	ФИТИНГ- АДАПТЕР ГИД.....	1	
14	40241	ФИТИНГ- АДАПТЕР ГИД SW O-КОЛЬЦО	1	
15	135546	ФИТИНГ – АДАПТЕР С ОТВЕРС.	1	
16	135588	ФИТИНГ – АДАПТЕР (ОТВЕРСТ).....	1	
17	135587	ФИТИНГ – МУФТА ГИД – тест порт	1	
18	30970	ФИТИНГ-ELBOW 90° ГИД	1	
19	138711	КОЛЛЕКТОР- БАЙПАС КУЛЕРА.....	1	
20	111389	ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН 250 PSI	A/R	
21	49846	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	A/R	
22	112851	КОЛЛЕКТОР – ВОЗВРАТНАЯ ЛИНИЯ	1	
23	139041	ПЛАСТИНА – ШАЙБА.....	1	
24	139255	ПЛАСТИНА – ШАЙБА.....	1	
25	103575	SAE-ЗАГЛУШКА.....	1	
26	139722	ДАТЧИК-УКАЗАТЕЛЬ БАЙПАСА.....	1	
27	112848	ДАТЧИК - ПЕРЕГРУЗКИ ЖАТКИ/ТОРМОЗ	1	
28	139775	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ.....	1	
29	139629	КЛАПАН – ПЕРЕГРУЗКИ.....	1	
	163158	ФИТИНГ – #04, 7/16-20 un 2a	1	
	163149	ФИТИНГ – #05, 1/2-20 un 2a	1	
A	21975	БОЛТ - НН FLG (ЗАЗУБР) 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
B	30269	БОЛТ -НН ФЛ. (ЗАЗУБР) 5/16 NC X 1 GR 5 ZP		

ОХЛАЖДЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ ЗАРЯДКИ

139623_A


ОХЛАЖДЕНИЕ ГИДРАЛИКИ ЗАРЯДКИ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	135227	ЗАЖИМ - ШЛАНГ - 1.56 - 1.81 ДЮЙМ ID	2	
2	139229	ЛИНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ.....	1	
3	139177	ШЛАНГ-ВСАСЫВАЮЩИЙ.....	1	
4	139624	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	2	
5	139222	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	1	
6	135700	ЗАЖИМ – Т-БОЛТ	4	
7	135226	ЗАЖИМ - ШЛАНГ - 1.31 - 1.56 ДЮЙМ ID	1	
8	139625	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	1	
9	139627	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	1	
10	139198	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	1	
11	138302	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	2	
12	21763	ЗАЖИМ – связка кабелей, черный	5	

ГИДРАВЛИКА ПРИВОДА ЖАТКИ

ГИДРАВЛИКА ПРИВОДА ЖАТКИ


ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	139174	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.....	1	
2	112866	ФЛАНЕЦ. - 1 ДМ . С МЕТИЗЫ	1	
3	139175	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.....	1	
4	139176	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.....	1	
5	139276	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.....	1	
6	139198	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.....	2	
7	30753	ОБВЯЗКА КАБЕЛЕЙ	2	

ГИДРАВЛИКА ПРИВОДА ХОДА

139200_B

ГИДРАВЛИКА ПРИВОДА ХОДА


ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	135235	ЗАЖИМ – ДВОЙНОЙ ШЛАНГОВ, ИЗОЛИР.....	3	
2	111566	ОПОРА - ГИДРАВЛИЧЕСК. ЛИНИИ	1	
3	111564	ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГОВ	1	
4	135870	ЗАЖИМ	1	
5	21763	ЗАЖИМ – связка кабелей, черный	13	
6	166165	ШЛАНГ-ГИД- ДАВЛЕНИЕ ПРИВОДА.....	4	
7	112939	РУКАВ.....	4	
8	40701	ЗАЖИМ – КАБЕЛЕЙ , желтый	2	
9	40702	ЗАЖИМ – КАБЕЛЕЙ, красный	2	
10	111426	ШЛАНГ-ГИД	1	
11	30551	ФИТИНГ - Т-ОБРАЗН ГИД	1	
12	111312	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСК.-СЛИВ	2	
13	49227	ЗАЖИМ-КАБЕЛЕЙ-ЗЕЛЕНый	2	
A	21268	БОЛТ - НН 5/16 NC X 1.5 LG GR 5 ZP		
B	21863	БОЛТ – круглой головкой, квадр.горл., 3/8 NC X 0.75 LG GR 5 ZP		
C	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
D	30280	ГАЙКА - FLG LK 5/16 NC GR 5 ZP		
E	18597	ШАЙБА - SAE FLAT 11/32 ID X 11/16 IN OD ZP		

ГИДРАВЛИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТОРМОЗА

138797_A

ГИДРАВЛИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТОРМОЗА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	7603	ФИТИНГ - Т-ОБРАЗН ГИД	2	
2	18881	ФИТИНГ - Т-ОБРАЗН ГИД	1	
3	111327	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	1	
4	111324	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	2	
5	111325	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	4	
6	111326	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	2	
7	135266	КРЕПЛЕНИЕ - КАБЕЛЬ СВЯЗКА – ГОЛУБАЯ	4	


ГИДРАВЛИКА ПОДЪЕМА

139245_A

ГИДРАВЛИКА ПОДЪЕМА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	103738	ЗАЖИМ – ИЗОЛИР., 13/16”.....	2	
2	111328	ШЛАНГ - ГИДРАВЛИЧЕСК.- ПОДЪЕМ	1	
3	111556	ШЛАНГ- ГИДРАВЛИЧЕСК.-ПОДЪЕМ	2	
4	30375	ФИТИНГ - ГИД	1	
5	111557	ШЛАНГ - ГИДРАВЛИЧЕСК. ПОДЪЕМ ВОЗВРАТ	1	
6	49232	КАБЕЛЬ СВЯЗКА - БЕЛАЯ	1	
7	111323	ШЛАНГ-ГИДРАВЛИЧЕСК.-ФЛОТАЦИИ	2	
8	112940	РУКАВ	2	
9	138285	ШЛАНГ-ГИДРАВЛИЧЕСК	1	
10	139192	ШЛАНГ-ГИДРАВЛИЧЕСК	1	
11	21763	ЗАЖИМ – связка кабелей, черный	5	
12	40702	ЗАЖИМ – КАБЕЛЕЙ, красный	2	
13	40701	ЗАЖИМ – КАБЕЛЕЙ , желтый	1	
A	19965	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
B	30228	ГАЙКА – ФЛАНЦ ГЛАДКАЯ0.375-16UNC		


ГИДРАВЛИКА СЕРВО БЛОКИРОВКИ



139608_A

ГИДРАВЛИКА СЕРВО БЛОКИРОВКИ



ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	111700	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	1	
2	110982	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	1	
3	139226	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.....	1	
4	138815	ЛИНИЯ -ГИДРАВЛИЧЕСК.....	1	
5	133043	ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	1	
7	135817	ЗАЖИМ -ТРУБОК	4	
8	138896	КРОНШТЕЙН-ЗАЖИМА	2	
9	135818	ЗАЖИМ 1/2"	1	
10	135716	ЗАЖИМ 5/8"	2	
11	21763	ЗАЖИМ – связка кабелей,черный	6	
12	139190	ЛИНИЯ -ГИДРАВЛИЧЕСК.....	1	
A	21480	БОЛТ - PCSN 5/16 NC X 2.0 LG GR 5 ZP		
B	30280	ГАЙКА -ФЛАНЦ LK ГЛАДКАЯ 5/16 NC GR 5 ZP		

ЛС МУФТЫ, ГИДРАВЛИКА

139636_A

ЛС МУФТЫ, ГИДРАВЛИКА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	163125	ОПОРА-ШЛАНГОВ, ЛС	1	
2	163254	РУЧКА- ОПОРЫ ШЛАНГОВ	1	
3	28700	ПРУЖИНА – КОМПРЕСС.	1	
4	110547	РУКАВ-ШЛАНГОВ	1	
5	110537	ШЛАНГ-ГИД	1	
6	110538	ШЛАНГ-ГИД	1	
7	110539	ШЛАНГ-ГИД,	1	
8	110545	ШЛАНГ-ГИД	1	
9	135313	МУФТА – “МАМА” ГИД. 3/4 ДМ. ПЛОСК	1	
	111977	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
10	135314	МУФТА – “ПАПА” ГИД. 3/4 ДМ. ПЛОСК	1	
	135479	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
11	135361	МУФТА - “ПАПА” ГИД. 1/2 ДМ. ПЛОСК,.....	1	
	111979	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
12	135237	МУФТА - “ПАПА” ГИД. 3/8 ДМ. ПЛОСК	1	
	111978	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
13	163128	РУКАВ-ШЛАНГ	1	
14	21763	ЗАЖИМ.....	A/R	
15	30753	ОБВЯЗКА КАБЕЛЕЙ	A/R	
16	135233	ЗАЖИМ – ПРОВОДКИ	1	
17	138710	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА –СОЕДИНЕНИЕ ЖАТКИ, ПОЛОТНЯНАЯ...	1	
A	19965	БОЛТ - ПС SN 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
B	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
C	18600	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 21/32 ID X 1 5/16 ДМ OD ZP		
D	50225	ГАЙКА – ФЛАНЦ. DT , 5/8 NC		
E	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		


ЭЛЕКТРИКА ШАССИ

Свяжитесь с Вашим дилером относительно обновления программного обеспечения электронных модулей.
Ваш дилер имеет необходимые устройства и доступ к последним обновлениям.

ЭЛЕКТРИКА ШАССИ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110400	ОПОРА-ДВУХ АККУМУЛЯТОРОВ	1	
2	111591	КАБЕЛЬ – ЗЕМЛЯ КАБИНЫ.....	1	
3	50022	ЗАЖИМ – ШЛАНГ, изолир. 15/16 дюйм	11	
4	109756	ПРОВОДКА – ОТ СТАРТЕРА К ГЕНЕРАТОРУ.....	1	
5	163656	УГОЛОК - ВТОРОГО АККУМУЛЯТОРА	1	
6	163657	ДЕРЖАТЕЛЬ - АККУМУЛЯТОРА	1	
7	111712	РУКАВ не показан.....	1	
A	20077	БОЛТ - ШЕСТИУГ HD 3/8 NC X 1.0 LG GR 5 ZP		
B	30228	ГАЙКА – ФЛАНЦ DT ГЛАДКАЯ.0.375-16UNC		




ЭЛЕКТРИКА ШАССИ (Продолжение)



Свяжитесь с Вашим дилером относительно обновления программного обеспечения электронных модулей. Ваш дилер имеет необходимые устройства и доступ к последним обновлениям.

ЭЛЕКТРИКА ШАССИ (Продолжение)

ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	111506	ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.....	2	
2	111505	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - 125 AMP	2	
3	112640	ВТУЛКА	2	
4	111713	ВТУЛКА - 1.50" I.D.	2	
5	50022	ЗАЖИМ – ШЛАНГ, изолир. 15/16 дюйм.....	11	
6	111667	МОДУЛЬ- КОНТРОЛЬ САМОХОД.КОСИЛКИ	1	
7	109835	САЛЬНИК-ПЕНА	1	
8	30215	РЕЛЕ –МИНИ 12 В.....	2	
9	21947	ВИНТ – САМОРЕЗ, ШЕСТИУГ. ШАЙБА HD #10 X 5/8 дюйм....	1	
10	109962	КРЫШКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СБОРЕ С ПРОКЛАДКОЙ...	1	
11	139366	ПРОКЛАДКА - КРЫШКИ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.....	1	
12	139097	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ШАССИ, М155	1	
13	109993	ПЛАСТИНА, ОСНОВНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	1	
14	111672	ИЗОЛЯТОР - ПЛАСТИНЫ	1	
15	111465	ШВЕЛЛЕР – АККУМУЛЯТОРА С ПРОКЛАДКОЙ	1	
16	109951	КАБЕЛЬ - ДВУХ АККУМУЛЯТОР, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ	1	
17	109953	КАБЕЛЬ - ДВУХ АККУМУЛЯТОРОВ, НЕГАТИВНЫЙ	1	
18	109956	КАБЕЛЬ - АККУМУЛЯТОР К РАМЕ, НЕГАТИВНЫЙ	1	
19	166271	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ – АККУМУЛЯТОРА ОСНОВН	1	
20	183030	КАБЕЛЬ – АККУМУЛЯТОР К ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ	1	
21	183097	КАБЕЛЬ – ДАТЧИК К ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ	1	
22	166318	ТЕРМИНАЛ – ПОСТ ДОБАВОЧНОГО ЗАРЯДА, ПОЛОЖИТ.....	1	
23	111504	РЕЛЕ СИЛОВОЕ - 12V, 75A	1	
A	21289	ГАЙКА- A 3/8 NC ZP		
B	18598	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 13/32 ID X 13/16 IN OD ZP		
C	21566	БОЛТ - ШЕСТИУГ. HD 1/4 NC X 0.75 LG GR 5 ZP		
D	30432	БОЛТ – КР. ГЛВК, КВДР.ГОРЛ., 3/8 NC X 2 1/4 TFL GR 5 ZP		
E	050155	БОЛТ – НН М12 X 1.75 X 25 LG ZP - (М150 только)		
F	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
G	19965	БОЛТ - ПС SN 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
H	21452	ГАЙКА - ФЛАНЦ..375-16UNC		
J	184524	БОЛТ - ПЛЕЧО		
K	21455	ГАЙКА - (ЗАЗУБР) 1/4 NC GR 5 ZP		
L	21573	БОЛТ – ШЕСТИУГ. HD 1/4 NC X 1.0 LG GR 5 ZP		

ЭЛЕКТРИКА ШАССИ (Продолжение)

Свяжитесь с Вашим дилером относительно обновления программного обеспечения электронных модулей.
Ваш дилер имеет необходимые устройства и доступ к последним обновлениям.

ЭЛЕКТРИКА ШАССИ (Продолжение)

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110586	КРЫШКА - ПАНЕЛЬ СВАРН. предохранителей.....	1	
2	163386	КРОНШТЕЙН – ОПОРА ПРОВОДКИ ПАНЕЛИ ПРЕДОХР.....	1	
3	50022	ЗАЖИМ – ШЛАНГ, изолир. 15/16 дюйм.....	11	
4	109755	ПРОВОДКА - КОЛЕСО , ПС	1	
5	109545	ПРОВОДКА –КОЛЕСО	1	
6	138690	КАБЕЛЬ-ПОСТ ДОБАВОЧНОГО ЗАРЯДА К СТАРТЕРУ.....	1	
7	39272	ЗАЖИМ	1	
A	21573	БОЛТ - ШЕСТИУГ. HD 1/4 NC X 1.0 LG GR 5 ZP		
B	21455	ГАЙКА - ФЛ. (ЗАЗУБР) 1/4 NC GR 5 ZP		
C	30228	ГАЙКА – ФЛАНЦ DT ГЛАДКАЯ0.375-16UNC		
D	19965	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		

ДЕКАЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

4

⚠ DANGER

To prevent machine runaway:

- Do not start engine by shorting across starter or starter relay terminals. Machine will start with drive engaged and move if starting circuitry is bypassed.
- Start engine only from operator's seat. Do not try to start engine with someone under or near machine.

* 42130

11

⚠ WARNING

The training seat is provided for an experienced operator of the machine when a new operator is being trained.

The training seat is NOT intended as a PASSENGER SEAT or FOR USE BY CHILDREN.

USE THE SEAT BELT whenever operating the machine or riding as a trainer.

KEEP ALL OTHER RIDERS OFF THE MACHINE.

* 109665

6

⚠ DANGER

To prevent machine runaway:

- STOP ENGINE before adjusting steering linkage or neutral interlock.
- Do not rewire or misadjust neutral interlock so engine can be started with controls out of neutral.
- Do not try to start engine with someone under or near machine.
- Refer to Operator's Manual for starting and adjustment procedures.

* 32745

10

⚠ WARNING

- Machine will move if steering wheel is turned while engine is running.
- Steering response is opposite to what is normally expected when backing up. Turn bottom of steering wheel in direction you want to go.
- Always move ground speed lever to slow end of range before shifting high-low speed control.

For complete operating instructions refer to Operator's Manual.

STARTING: Disengage header drive. Move ground speed lever to N. Lock steering wheel. Turn key.

STOPPING: Move ground speed lever to N. Lock steering wheel. Disengage header drive and stop engine.

TOWING: Disengage wheel drives by reversing disc at center of wheel.

* 108644

3

⚠ WARNING

To avoid serious injury or death from loss of control:

- Do not make abrupt changes in steering direction.
- Anticipate turns by slowing down well in advance.
- Do not rapidly accelerate or decelerate while turning.
- Limit speed to maximum 20 mph (32 km/h) when towing a header. To ensure steering control refer to operator's manual for adding weight to drive wheels.
- When traveling on steep slopes:
 - Reduce speed and lower header.
 - Move ground speed lever to slow end of range.
 - Shift high-low speed control to low range.
- With header removed, steering control is reduced if weight is not added to drive wheels. If you must drive the tractor without header or MacDon weight system:
 - Operate in low speed range.
 - Avoid slopes.
 - Do not tow a header.

IF CONTROL OF MACHINE IS LOST, IMMEDIATELY PULL GROUND SPEED LEVER TO NEUTRAL.

* 180420

9

⚠ CAUTION

To avoid injury or death from improper or unsafe machine operation:

- Read the Operator's Manual, and follow all safety instructions. If you do not have a manual, obtain one from your dealer.
- Do not allow untrained persons to operate the machine.
- Review safety instructions with all operators annually.
- Ensure that all safety signs are installed and legible.
- Make certain everyone is clear of machine before starting engine and during operation.
- Keep riders off the machine.
- Keep all loads in place, and stay clear of moving parts.
- Disengage header drive, put transmission in neutral and wait for all moving parts to stop before leaving operator's position.
- Shut off engine and remove key from ignition before servicing, adjusting, lubricating, cleaning, or engaging machine.
- Engage locks to prevent lowering of header or reel before servicing in the raised position.
- Use slow moving vehicle emblem and flashing warning lights when operating on roadways unless prohibited by law.

* 109665

2

⚠ CAUTION

Coolant is under pressure and may be hot. Never remove radiator cap when engine is hot.

* 134068

7

⚠ WARNING

PREVENT SERIOUS BODILY INJURY CAUSED BY:

- EXPLOSIVE BATTERY GASES. Keep sparks and flames away from the battery. Refer to Operator's Manual for battery boosting and charging procedures.
- CORROSIVE AND POISONOUS BATTERY ACID. Acid can severely burn your body and clothing.

* 110093

14

⚠ WARNING

Collision between windrower and other vehicles may result in injury or death.

When driving windrower on public roadways:

- Obey all highway traffic regulations in your area. Use pilot vehicles front and rear of windrower if required by law.
- Use slow moving vehicle emblem and flashing warning lights unless prohibited by law.
- If width of attached header impedes other vehicle traffic, remove header and install a MacDon approved weight box. Refer to Operator's Manual for safe procedure to tow header.

* 161622

5

⚠ WARNING

DO NOT GO NEAR LEAKS

- High pressure oil easily punctures skin causing serious injury, gangrene or death.
- If injured, seek emergency medical help. Immediate surgery is required to remove oil.
- Do not use finger or skin to check for leaks.
- Lower load or relieve hydraulic pressure before loosening fittings.

* 134070

1

⚠ WARNING

8

⚠ WARNING

DO NOT GO NEAR LEAKS

- High pressure oil easily punctures skin causing serious injury, gangrene or death.
- If injured, seek emergency medical help. Immediate surgery is required to remove oil.
- Do not use finger or skin to check for leaks.
- Lower load or relieve hydraulic pressure before loosening fittings.

* 81614

13

⚠ CAUTION

To prevent machine damage and/or loss of control, it is essential that the machine be equipped such that weights are within the following limits:

	LBS	KG
BOTH WHEELS COMBINED		
MAX GVW (includes mounted implements)	21,500	9,750
MAX CGVW (includes towed and mounted implements)	23,100	10,480
WEIGHT ON DRIVE WHEELS	MAX. A 18,750 MIN. A 10,070	8,500 4,570
MAXIMUM WEIGHT "B" ON CASTER TIRES	6,050	2,750

* 161626

16

⚠ WARNING

- Engine exhaust may be hot.
- Coolant is under pressure and may be hot. Never remove radiator cap when engine is hot.

* 133968

15

SAFETY

live with it

12

⚠ DANGER

Header is lowered. Do not stand or walk under header. Do not touch header or any moving parts. Do not touch any electrical components. Do not touch any hydraulic lines. Do not touch any other parts of the machine.

ДЕКАЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	110986	ДЕКАЛЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		
2	134068	ДЕКАЛЬ – ОСТОРОЖНО, давление антифриза		
3	160429	ДЕКАЛЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, контроль рулевого управлен.		
4	42130	ДЕКАЛЬ – ОПАСНОСТЬ		
5	134070	ДЕКАЛЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, жидк.высок. давления (горизонт)		
6	32743	ДЕКАЛЬ – ОПАСНОСТЬ		
7	110989	ДЕКАЛЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		
8	44944	ДЕКАЛЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, жидк.высок. давления (вертик)		
9	109843	ДЕКАЛЬ – ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		
10	109844	ДЕКАЛЬ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		
11	109868	ДЕКАЛЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – сидение инструкт. и ремни безоп.		
12	163561	ДЕКАЛЬ – ЗАМОК ЖАТКИ ПС		
	163562	ДЕКАЛЬ - ЗАМОК ЖАТКИ ЛС		
13	160396	ДЕКАЛЬ – ОСТОРОЖНО,		
14	160422	ДЕКАЛЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, транспорт		
15	32744	ДЕКАЛЬ – Безопасность: Живи с ней		
16	139668	ДЕКАЛЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ , выхлоп/антифриз		
		ПРИМЕЧАНИЕ: Для декалей на русском языке см. Стр. 166-167		

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДЕКАЛИ И ОТРАЖАТЕЛИ

1

IMPORTANT

AFTER ADJUSTING WIDTH OF WALKING BEAM:

1. Snug all four bottom bolts (A).
2. Tighten eight back bolts (B) to 330 ft. lbs.
3. Return to bolts (A) and tighten to 330 ft. lbs.
4. After four hours operation check that all bolts are still at 330 ft. lbs.
5. Check daily until torque values do not change.

This product may be covered by one or more of the following patents:

CDN. # 1075914	U.S. # 35543
CDN. # 1226739	U.S. # 4346909
CDN. # 1240158	U.S. # 4573309
CDN. # 1244248	U.S. # 4660351
CDN. # 1267292	U.S. # 4662161
CDN. # 1322104	U.S. # 4909026
AUSTRALIA # 615149	U.S. # 5086613
AUSTRALIA # 617821	U.S. # 5157905
KAZAKHSTAN # 4372	U.S. # 5243810
RUSSIA # 1823389	U.S. # 5261290
UKRAINE # 3440	U.S. # 5435239
ITALY # 0717922	U.S. # 5459986
FRANCE # 0717922	U.S. # 5473872
GERMANY # 0717922	U.S. # 5678398
	U.S. # 5791128
	U.S. # 5927506
	U.S. # 5992759
	U.S. # 6029429

Other patents pending.

IMPORTANT

- Maintain 220 ft. lbs. (300 Nm) wheel nut torque.
- Torque in numbered sequence. Repeat sequence 3 times.
- When a wheel is removed, and on new machines, retighten every 15 minutes on the road or 1 hour in the field until specified torque is maintained.

3

Before attaching to header, latch must be down to enable self-locking mechanism.

5

HYDRAULIC SYSTEM

USE SAE 15W40 ENGINE OIL

Check oil level daily. Fill to "FULL" mark with header on ground. Refer to operator's manual for oil specifications. Approximate refill capacity: 64 litres, or 17 US gallons.

CLOSED COOLANT SYSTEM

- Pressurized radiator cap - KEEP TIGHT.
- Coolant system is factory filled with 50% anti-freeze/water mixture.
- Maintain coolant level in reservoir within "NORMAL" range shown.
- Refer to the Operator's Manual for safe procedure to refill the radiator.

NORMAL

IMPORTANT

Torque wheel bolts to 120 ft.lbs. Retorque after first hour of operation.

7

12

For optimum performance refer to operator's manual for correct tire pressure to match the attachment being carried.

IMPORTANT

DIESEL FUEL ONLY

9

23

24

FIELD OFF HIGH ON

ROAD LIGHTS LOW REAR WIPER FRONT WIPER

FIELD OFF HIGH

ROAD LOW BEACON HORN REAR WIPER FRONT WIPER

20

REFRIGERANT 134a
Capacity: 1.63 kg or 3.6 lbs.
Service by qualified technician only

COMPRESSOR OIL
SANDEN SP-15 PAG OIL
Use of other oil voids warranty.

ID	FUSE	FUNCTION	ID	FUSE	FUNCTION	ID	FUSE	FUNCTION
F1	MAX	A/C BLOWERS	F8	ATO	LIGHTER / AUX PWR PLUG	F15	BRKR	ROAD LAMPS
F2	MAX	CHASSIS POWER	F9	ATO	ACC / AUX PWR REAR #1	F16	BRKR	DOWN LIGHTS / HORN
F3	BRKR	ROAD LIGHTS - HI / LOW	F10	ATO	IGNITION	F17	ATO	ACC / AUX PWR REAR #2
F4	BRKR	ROAD / WORK LAMPS	F11	ATO	A/C CONTROL	F18	ATO	RADIO MEMORY
F5	ATO	KEY - POWER	F12	ATO	SEAT MOTOR	F19	MAX	ECM POWER
F6	ATO	CONSOLIDATED WIPERS / BEACON	F13	BRKR	PARK BRAKE CIRCUIT	F20	MAX	GLOW PLUGS
F7	ATO	ECM IGNITION	F14	ATO	TURN / HAZARD SIGNALS			

MD # 166387

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДЕКАЛИ И ОТРАЖАТЕЛИ



ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	23165	ДЕКАЛЬ – 50 ЧАСОВ СМАЗКИ		
2	109842	ДЕКАЛЬ – ВАЖНО		
3	109205	ДЕКАЛЬ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ		
5	160105	ДЕКАЛЬ – ПАНЕЛЬ ДАТЧИКОВ		
6	109801	ДЕКАЛЬ – НАЗЕМНОЙ СКОРОСТИ		
7	115148	ДЕКАЛЬ – МЕДЛЕННО ДВИЖ. СРЕДСТВО, за сидением оператора		
8	110990	ДЕКАЛЬ – ГИДРАВЛИЧЕСК. МАСЛО		
9	109716	ДЕКАЛЬ - П/С КОНСОЛИ КАБИНЫ		
10	109534	ДЕКАЛЬ - Л/С КОНСОЛИ КАБИНЫ		
10А	160367	ДЕКАЛЬ – Л/С КОНСОЛИ КАБИНЫ		
11	109206	ДЕКАЛЬ – ДОМКРАТИТЬ ЗДЕСЬ		
12	109207	ДЕКАЛЬ – СВЯЗКА ВНИЗ		
13	32070	ДЕКАЛЬ – ПАТЕНТЫ		
14	166361	ДЕКАЛЬ – КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ БОЛТА		
15	111221	ДЕКАЛЬ – ДАВЛЕНИЕ ШИНЫ		
16	134069	ДЕКАЛЬ – СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ		
17	166387	ДЕКАЛЬ – БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ		
18	160108	ДЕКАЛЬ - КОНТРОЛЬ		
19	110987	ДЕКАЛЬ - ХЛАДАГЕНТ/МАСЛО.		
20	110988	ДЕКАЛЬ – МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ		
21	24769	ДЕКАЛЬ – ТОЛЬКО ДИЗТОПЛИВО		
22	101375	ДЕКАЛЬ – КРУТЯЩ МОМ. БОЛТ. КОЛЕС (только ролики 10 X 16)		
23	115145	ОТРАЖАТЕЛЬ – ФЛУОРЕСЦЕНТ КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ		
	115146	ОТРАЖАТЕЛЬ-ЖЕЛТЫЙ		
	115147	ОТРАЖАТЕЛЬ-КРАСНЫЙ		
24	166273	ДЕКАЛЬ – ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ОСНОВНОЙ		
25	139723	ДЕКАЛЬ – РУЧКА ЗАМКА		
		ПРИМЕЧАНИЕ: Для декалей на русском языке см. Стр. 166-167		

КРАСКА

135148	КРАСКА- черная, спрей тюбик (55 – 65 Глянцевый уровень) (была 25990)
25991	КРАСКА- черная, 1 литр (55 – 65 Глянцевый уровень)
23950	КРАСКА- красная, спрей тюбик (Используется только для подкрашивания маленьких уч-ов)
49832	КРАСКА– красная, 1 Кварта US. См. ПРИМЕЧАНИЕ (1).
49833	АКТИВАТОР – для краски, 1 Пинта US.
49834	РАСТВОРИТЕЛЬ – для краски, 1 Кварта US.
49835	УСКОРИТЕЛЬ – для краски, 1 Пинта US. См. ПРИМЕЧАНИЕ (2).
32879	КРАСКА- белая, спрей тюбик
23957	КРАСКА - белая, 1 литр


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При заказе красной краски 49832 так же закажите 49833 и 49834. Эти три составляющие (краска, разбавитель и ускоритель) должны быть смешаны в пропорции 2:1:1 соответственно. После смешивания получается 2 распыляемые кварты, которых достаточно приблизительно для окраски 1 го капота двигателя. Дальнейшие инструкции поставляются с краской.
2. 49835 – ускоритель краски. Добавление приблизительно ½ до 1 унции ускорителя на кварту ускорит время сушки. Если ускоритель не добавлять, краска будет такой же но увеличиться время сушки.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДЕКАЛИ


ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДЕКАЛИ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	139678	ДЕКАЛЬ – MD ЛС КАПОТ	1	
	139689	ДЕКАЛЬ – MD ПС КАПОТ	1	
2	163298	ДЕКАЛЬ – MACDON, ПЕРЕД КАБИНЫ	1	
3	163299	ДЕКАЛЬ – ДВОЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	2	
		<u>WESTWARD</u>		
4	139677	ДЕКАЛЬ – WESTWARD ЛС КАПОТ	1	
	139676	ДЕКАЛЬ – WESTWARD ПС КАПОТ	1	
5	163504	ДЕКАЛЬ – WESTWARD, ПЕРЕД КАБИНЫ	1	
		<u>PREMIER</u>		
6	139675	ДЕКАЛЬ – PREMIER ЛС КАПОТ	1	
	139674	ДЕКАЛЬ – PREMIER ПС КАПОТ	1	
7	171007	ДЕКАЛЬ – PREMIER, ПЕРЕД КАБИНЫ	1	
8	139602	ДЕКАЛЬ – CUMMINS	2	
9	139818	ДЕКАЛЬ –ULTRA GLIDE (СВЕРХ ПЛАВНАЯ)	2	

МДТ-МЕДЛЕННО ДВИЖУЩИЙСЯ ТРАНСПОРТ


МДТ-МЕДЛЕННО ДВИЖУЩИЙСЯ ТРАНСПОРТ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	109867	РЕМЕШОК	1	
2	135378	ОТРАЖАТЕЛЬ-МДТ.....	1	
A	18724	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 1/4-20 UNC ZP		
B	21572	БОЛТ - ШЕСТИУГ. HD 1/4 NC X 0.625 LG GR 5 ZP		

ОПОРЫ ПОЛОТНЯННОЙ ЖАТКИ


ОПОРЫ ПОЛОТНЯННОЙ ЖАТКИ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	163088	ДЕТАЛЬ - НИЖНИЙ ПОДЪЕМ	2	
2	44575	ОПОРА	2	
3	42498	ПОДУШКА – РЕЗИНА	2	
4	135408	ПАЛЕЦ	2	
5	13125	ПАЛЕЦ – ШПЛИНТ.....	2	
A	30849	БОЛТ - PCSN 1/2 NC X 3.5 LG GR 5 ZP		
B	4761	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		
C	21389	ГАЙКА-ШЕСТИУГ.ЗАМК.500-13UNC		

РЕВЕРСИВНЫЙ МЕХАНИЗМ

РЕВЕРСИВНЫЙ МЕХАНИЗМ


ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	В4656	КОМПЛЕКТ РЕВЕРСИВНОГО МЕХАНИЗМА (Комплект доступен только через отдел продаж)		
1	111781	КЛАПАН- РЕВЕРСИВНОГО МЕХАНИЗМА	1	
	163184	КОЛЬЦО (БЫЛО 163171)	3	
	163185	КОЛЬЦО	2	
	30080	БОЛТ	4	
	163186	КЛАПАН	1	
	163191	ГАЙКА– СПЕЦИАЛЬНАЯ	1	
2	163179	КЛАПАН-ГИДРАВЛИЧЕСК, в сборе	2	
	163187	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
3	163150	КЛАПАН-контрольный	1	
	49854	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
4	163180	КЛАПАН-соленоид	1	
	163160	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
5	163181	КОНТРОЛЬ КЛАПАН направления	1	
	163192	ГАЙКА– СПЕЦИАЛЬНАЯ	1	
	163162	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
6	163148	КОМПЛЕКТ-БОЛТ	1	
7	163182	ФИТИНГ –#02, 5/16-24 un 2a	1	
8	163183	ЗАГЛУШКА-отверс.	1	
9	163154	КАТУШКА.....	3	
10	30283	ФИТИНГ - КОЛЕНО ГИД	1	
11	15903	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	1	
12	111782	ШЛАНГ-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	1	
13	30977	ЗАГЛУШКА - ШЕСТИУГ. С КОЛЬЦО	1	
14	21804	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	1	
15	106717	ФИТИНГ – КОЛЕНО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ, к-во. 2	1	
16	30813	КРЫШКА – ТРУБА 3/8	1	

КОМПЛЕКТ ПОДЪЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗВЕНА (ЦИЛИНДРА)

ЦИЛИНДР ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗВЕНА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	В4802	ПОДЪЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗВЕНА Комплект доступен только через отдел продаж		
1	111599	ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.....	1	
	166171	КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ		
2	111780	ШЛАНГ-ГИДРАВЛИЧЕСК.....	1	
3	111834	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	1	
4	15903	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	1	
5	110977	ПРУЖИНА	1	
6	30282	ФИТИНГ - КОЛЕНО 90°	1	
7	30286	ФИТИНГ - Т-ОБРАЗН ГИД STR THD RUN Т-ОБРАЗН CW	1	
A	30307	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 2.5 LG GR 5 ZP		
B	30228	ГАЙКА – ФЛАНЦ DT ГЛАДКАЯ0.375-16UNC		
C	18590	ГАЙКА – HEX, 3/8 NC		
D	30035	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 2.75 LG GR 5 ZP		


КОМПЛЕКТ ПРИВОДА ДИСКОВОЙ ЖАТКИ



КОМПЛЕКТ ПРИВОДА ДИСКОВОЙ ЖАТКИ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B4657	Для агрегатирования к Дисковой жатке Комплект доступен только через отдел продаж		
1	162174	БЛОК- КОЛЛЕКТОР ПРИВОД ДИСКА, вкл. поз. 2 - 10	1	
2	162119	КЛАПАН- СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ	1	
	162207	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
3	162203	КЛАПАН-СОЛЕНОИД #20 N. C.	1	
	163187	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ	1	
4	163167	ЗАГЛУШКА.....	1	
5	158174	ЗАГЛУШКА	2	
6	135246	ЗАГЛУШКА	1	
7	163154	КАТУШКА.	1	
8	162204	ЗАГЛУШКА - ШЕСТИУГ. ГОЛОВКА С КОЛЬЦОМ	2	
9	162205	КЛАПАН-СОЛЕНОИД #8 N. O.	2	
	163208	КОЛЬЦО-ЗАЩЕЛКА, 65 UNI 7437	1	
10	162206	КАТУШКА.--#8	1	
11	112959	КОЛЬЦО	1	
12	163184	КОЛЬЦО	1	
13	103575	ЗАГЛУШКА.....	1	
14	30994	ЗАГЛУШКА- ШЕСТИУГ. С КОЛЬЦОМ.....	1	
15	135483	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ ГИД	1	
16	15903	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	2	
17	156051	ЗАГЛУШКА #16 ORB	1	
18	135589	БОЛТ - НН 3/8 NC X 9.0 LG GR 5 ZP	4	
19	162110	ШЛАНГ-ГИДРАВЛИЧЕСК. МИН. ОДНИМ ФИТИНГОМ НА КОНЦЕ	1	
20	30873	ФИТИНГ - ГИД Т-ОБРАЗН	1	
21	112201	ШЛАНГ - ГИД	1	


ГИДРАВЛИКА МОТОВИЛА ПОЛОТНЯНОЙ ЖАТКИ - МУФТЫ



139642_A


ГИДРАВЛИКА МОТОВИЛА ПОЛОТНЯНОЙ ЖАТКИ - МУФТЫ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B5577	КОМПЛЕКТ МОТОВИЛА ПОЛОТНЯНОЙ ЖАТКИ		
1	163120	ОПОРА-ПС ШЛАНГОВ, СВАРН	1	
2	110546	РУКАВ-ШЛАНГОВ	1	
3	135238	МУЛЬТИ-МУФТА с комп сальников, метизов перечис. ниже	1	
4	21030	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	2	
5	15903	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	5	
6	30282	ФИТИНГ - КОЛЕНО 90°	2	
7	135015	ФИТИНГ - АДАПТЕР	1	
8	112934	КЛАПАН	1	
9	110544	ШЛАНГ-ГИД	3	
10	110542	ШЛАНГ-ГИД	1	
11	110543	ШЛАНГ-ГИД	1	
12	21801	ФИТИНГ - КОЛЕНО 90°	1	
13	135364	ФИТИНГ - АДАПТЕР	1	
14	30556	ФИТИНГ - КОЛЕНО 90° ГИД	1	
15	21763	СВЯЗКА НЕЙЛОНОВАЯ.....	5	
16	40701	СВЯЗКА , желтая.....	2	
17	110575	БЛОК КЛАПАНОВ- СБОРКА, см след. страницы запчастей.....	1	
18	106717	ФИТИНГ – КОЛЕНО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ,	1	
19	40702	СВЯЗКА , красная.....	2	
20	49227	СВЯЗКА - зеленая.....	2	
A	19965	БОЛТ - ПС 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
B	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
C	21568	БОЛТ - НН 3/8 NC X 3.0 LG GR 5 ZP		
		Комплект доступен только через отдел продаж		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B5269	КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА		
1	110575	БЛОК КЛАПАНОВ- (МОТОВИЛО ВПРД-НЗД -ПСВ) включает позиции 2- 7.....	1	
2	163142	КЛАПАН-соленоид		
	49846	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ		
3	163156	ФИТИНГ – zero leak gold #06, 9/16-18 un 2a		
	163191	ГАЙКА– СПЕЦИАЛЬНАЯ		
	163160	САЛЬНИК КОМПЛЕКТ		
4	163143	КЛАПАН-соленоид		
5	163155	КАТУШКА.		
6	163154	КАТУШКА.		
7	163184	КОЛЬЦО (БЫЛО 163171)	2	
8	15903	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	2	
9	106717	ФИТИНГ – КОЛЕНО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ,	2	
A	21568	БОЛТ - НН 3/8 NC X 3.0 LG GR 5 ZP		
B	10948	БОЛТ - НН 3/8 NC X 5.5 LG GR 5 ZP		
		Комплект доступен только через отдел продаж		

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ МАЯК


139673_A

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ МАЯК


ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B5582	КОМПЛЕКТ МАЯКА		
1	160374	ФАРА – МАЯКА , С метизами.....	2	
	160378	ЛИНЗА – желтая, маяка		
	160379	ЛАМПОЧКА – H1, 12V-55W, маяка .		
2	138269	ОПОРА-МАЯКА	2	
3	30542	ЗАЖИМ – нейлон	2	
A	19965	БОЛТ - ПС 3/8 NC X 1.0 GR 5 ZP		
B	30228	ГАЙКА – ФЛАНЦ DT ГЛАДКАЯ0.375-16UNC		
		Комплект доступен только через отдел продаж		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ**УСИЛИВАЮЩАЯ ПРУЖИНА**

B4659

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ЖАТКИ**


B4664



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B4659	УСИЛИВАЮЩАЯ ПРУЖИНА		
1	112886	ПРУЖИНА , 3/8 – ВНУТР. ПРУЖИНА	2	
2	41357	ВСТАВКА – ДЛЯ 3/8 ПРУЖИНЫ	4	
3	112913	ШВЕЛЛЕР – УСИЛИВАЮЩЕЙ ПРУЖИНЫ	4	
A	135004	БОЛТ - НН 3/4 NC X 1.5 LG GR 5 ZP		
	B4664	КОМПЛЕКТ ЛЕГКОЙ ЖАТКИ		
4	166202	ОПОРА - ПРУЖИНЫ	2	
5	112225	ТРУБА – ПОДВЕСКИ ОСИ	2	
B	25689	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ		
C	30743	БОЛТ - НН 3/4 NC X 6.0 LG GR 5 ZP		
D	102636	ГАЙКА- ШЕСТИУГ.DT .750-10UNC		
		Комплект доступен только через отдел продаж		


ЯЩИК ПРОТИВОВЕС



ЯЩИК ПРОТИВОВЕС


ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B5238	ЯЩИК ПРОТИВОВЕС, заполненный бетоном		
	B5240	ЯЩИК ПРОТИВОВЕС, без бетона см. Прим.1		
1	122080	РАМА-ЯЩИК ПРОТИВОВЕС сварная.....	1	
2	102264	ПАЛЕЦ - 3/16 X 1 9/16 IN	2	
3	112752	ПАЛЕЦ	2	
	B5280	ЯЩИК ПРОТИВОВЕС ПРОВОДКА и ПАЛЕЦ СЦЕПКИ		
4	49341	ПАЛЕЦ	1	
5	102264	ПАЛЕЦ - 3/16 X 1 9/16 IN	1	
6	122090	ПРОВОДКА – АДАПТЕР ТРАНСПОРТА вкл. поз. 7 и 8	1	
7	134010	ГАЙКА – ПАНЕЛЬ	1	
8	134011	ШАЙБА – ЗАМК ПРУЖИНА	1	
A	18603	ШАЙБА - SAE ПЛОСК 1 1/16 ID X 2.0 ДМ OD ZP		
B	21281	БОЛТ - PCSN 5/16 NC X 0.75 GR 5 ZP		
C	30280	ГАЙКА - FLG LK 5/16 NC GR 5 ZP		
		Комплект доступен только через отдел продаж		
		ПРИМЕЧАНИЕ		
	1.	Для экспортных поставок, заказывайте ящик противовес без бетона, - B5240. Ящик должен быть заполнен бетоном в соответствии с инструкциями имеющимися в B5240.		

ПАКЕТ ДЕКАЛЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ




ПАКЕТ ДЕКАЛЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
1	166324	ДЕКАЛЬ – ЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ		
2	166278	ДЕКАЛЬ – ВАЖНО, РУССК.		
3	166235	ДЕКАЛЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		
4	166295	ДЕКАЛЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ, РУССК.		
5	166232	ДЕКАЛЬ – ОСТОРОЖНО		
6	166233	ДЕКАЛЬ – ОПАСНОСТЬ		
7	174474	ДЕКАЛЬ – ЖИДКОСТЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ(горизон.формат)		
8	166276	ДЕКАЛЬ – ГИДРАВЛИЧЕСК. МАСЛЯН., РУССК.		
9	166236	ДЕКАЛЬ – ОПАСНОСТЬ		
10	166230	ДЕКАЛЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - АККУМУЛЯТОР взрывоопасно		
11	166263	ДЕКАЛЬ–ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ–рулевая и наземная скорость		
12	166234	ДЕКАЛЬ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – сидение инструктора и ремни		
13	139015	ДЕКАЛЬ – ограничения по массе – M150/M200 РУССК.		
14	166362	ДЕКАЛЬ – КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ БОЛТОВ, РУССК.		
15	166309	ДЕКАЛЬ – ДАВЛЕНИЕ ШИН, РУССК.		
16	166300	ДЕКАЛЬ – ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ		
17	166388	DECAL – FUSE ВКОНТР, RUSSIAN		
18	166264	ДЕКАЛЬ – КОНТРОЛЬ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ		
19	166299	ДЕКАЛЬ – ХЛАДАГЕНТ/МАСЛО., РУССК.		
20	166308	ДЕКАЛЬ – КРУТЯЩ.МОМЕНТЫ БОЛТОВ КОЛЕС(10X16РОЛИК)		
21	166296	ДЕКАЛЬ – ВАЖНО, ТОЛЬКО ДИЗТОПЛИВО		
22	160427	ДЕКАЛЬ – ТРАНСПОРТ		
23	174436	ДЕКАЛЬ – ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ (rtical format)		
24	166322	ДЕКАЛЬ – ЗАМОК ЖАТКИ, Л/С, РУССК.		
25	166323	ДЕКАЛЬ – ЗАМОК ЖАТКИ, П/С, РУССК.		
26	166325	ОТРАЖАТЕЛЬ – КРАСНЫЙ		
27	166326	ОТРАЖАТЕЛЬ – БЕЛЫЙ		
28	166329	ДЕКАЛЬ – СЕРТИФИКАЦИИ СТ		
29	139725	ДЕКАЛЬ – РУЧКА ЗАМКА		

ОСВЕЩЕНИЕ и ЗНАКИ для ТРАНСПОРТИРОВКИ в РЕЖИМЕ КАБИНА-ВПЕРЕД


ОСВЕЩЕНИЕ и ЗНАКИ для ТРАНСПОРТИРОВКИ в РЕЖИМЕ КАБИНА-ВПЕРЕД

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B5412	КОМПЛЕКТ – ОСВЕЩЕНИЯ и ЗНАКА для ТРАНСПОРТИРОВКИ в РЕЖИМЕ КАБИНА-ВПЕРЕД		
1	183021	ДЕРЖАТЕЛЬ-ЛС КРОНШТЕЙНА ХВОСТОВОЙ ФАРЫ	1	
2	183022	ДЕРЖАТЕЛЬ-ПС КРОНШТЕЙНА ХВОСТОВОЙ ФАРЫ	1	
3	134079	ФАРА-КРАСНАЯ	2	
4	50109	ЗАЖИМ-ПЛАСТИК	3	
5	161106	ОПОРА – МДТ	1	
6	135378	ОТРАЖАТЕЛЬ-МДТ.....	1	
A	21926	БОЛТ – КРУГЛ. ГОЛОВК, КВАДР. ГОРЛ1/4 NC X 0.5 GR 5 ZP		
B	21455	ГАЙКА - (ЗАЗУБР) 1/4 NC GR 5 ZP		
C	18579	ВИНТ- 1/4-20UNC X 0.75" PHILLIPS PAN HD ZP		
D	135293	ВИНТ- PHILLIPS TRUSS HD #10-24UNC X 1.0"		
E	18798	ШАЙБА-ПЛОСКАЯ SAE 7/32 ID X 7/16 ДМ OD ZP		
F	18707	ГАЙКА– ШЕСТИУГ.ЗАМК DT #10 - 24 UNC ZP		
G	21572	БОЛТ - ШЕСТИУГ. HD 1/4 NC X 0.625 LG GR 5 ZP		
H	18724	ГАЙКА-ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 1/4-20 UNC ZP		
J	21952	БОЛТ - НН 1/4 NC X 1.75 LG GR 5 ZP		
Комплект доступен только через отдел продаж				

КОМПЛЕКТ ДЕФЛЕКТОРА ВОЗДУШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА


КОМПЛЕКТ ДЕФЛЕКТОРА ВОЗДУШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B5440	КОМПЛЕКТ ДЕФЛЕКТОРА ВОЗДУШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА		
1	138465	ДЕФЛЕКТОР – ВЕНТИЛЯТОРА С САЛЬНИКОМ.....	1	
2	138464	САЛЬНИК – ПЕНА	1	
3	138238	УШКО – ПОД ПОДДОНОМ	1	
A	21282	БОЛТ - ПС 5/16 NC X 1.0 LG GR 5 ZP		
B	30280	ГАЙКА - FLG LK 5/16 NC GR 5 ZP		
C	21281	БОЛТ - ПС 5/16 NC X 0.75 GR 5 ZP		
Комплект доступен только через отдел продаж				

КОМПЛЕКТ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

ПОЗ	НОМЕР З\ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B5574	КОМПЛЕКТ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ		
1	111634	ДАТЧИК – ДАВЛЕН, 5000 psi.....	1	
2	139154	ШЛАНГ-ГИДРАВЛИЧЕСК	1	
3	135874	ФИТИНГ- АДАПТЕР.....	1	
4	112184	ФИТИНГ - АДАПТЕР	1	
5	30524	ФИТИНГ- АДАПТЕР	1	
6	30642	КРЫШКА - 1/4 " ТРУБА	1	
7	30753	ОБВЯЗКА КАБЕЛЕЙ	2	
8	21763	ЗАЖИМ – связка кабелей,черный (не показан)	3	
		Комплект доступен только через отдел продаж		

ГИДРАВЛ. АВТОПИЛОТ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВТОПИЛОТ

ПОЗ	НОМЕР З/ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	СЕРИЙН. НОМЕР
	B5589	КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВТОПИЛОТА		
1	173155	ПЛЕЧО -ЗВЕНО	1	
2	173007	ЦИЛИНДР ,включает поз. #3	1	
	173575	КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ		
3	30083	ШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ.....	1	
7	173139	ВТУЛКА – ЗАГЛУШКА (для авторуления)	3	
8	173547	ШЛАНГ- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.....	2	
9	173222	ШЛАНГ- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.....	2	
12	109312	СОЕДИНЕНИЕ - ШАРИКОВЫЙ, 5/16" « МАМА».....	2	
13	173140	ПЛАСТИНА – КРЫШКА (для авторуления)	1	
14	173113	СТЕРЖЕНЬ-ЗВЕНО	1	
15	173091	ДАТЧИК – ПОЛОЖЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ	1	
16	173170	ОПОРА – КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА	1	
17	173208	ОПОРА-ШАРОВОГО ЦИЛИНДРА	1	
18	173016	ОПОРА-БАЗЫ ЦИЛИНДРА	1	
19	139383	ОПОРА-КОНЦА ЦИЛИНДРА.....	1	
20	173115	ОПОРА-ЗВЕНА (СТЕРЖНЯ).....	1	
21	173006	ОПОРА-БЛОКА КЛАПАНОВ.....	1	
22	173066	КЛАПАН СБОРКИ РУЛЕВОГО	1	
23	173117	БОЛТ	4	
24	100577	ЗАГЛУШКА - ШЕСТИУГ. ГОЛОВКА С КОЛЬЦОМ	1	
25	15903	ФИТИНГ - СОЕДИНИТЕЛЬ	2	
26	30282	ФИТИНГ - КОЛЕНО 90° HYD	2	
27	173116	ДАТЧИК- ДАВЛЕНИЯ 500 PSI	1	
28	53157	ФИТИНГ - АДАПТЕР С О-КОЛЬЦОМ.....	1	
29	173029	КЛАПАН - РУЛЕВОГО	1	
30	173118	КЛАПАН – РУЛЕВОГО В СБОРЕ	1	
A	21066	БОЛТ - SN 1/2 NC X 1 GR 5 ZP		
B	50186	ГАЙКА - ровная фланц искрив. резьба 0.500-13UNC GR5		
C	21561	БОЛТ - HH 3/8 NC X 1.5 LG GR 5 ZP		
D	18638	ШАЙБА-ЗАМК		
E	30470	БОЛТ - HH 1/2 NF X 1.0 GR 5 ZP		
F	18723	БОЛТ - HH 1/2 NC X 1.5 LG TFL GR 5 ZP		
G	21868	БОЛТ – круглой головкой, квадр горл 1/2 NC X 1.0 GR 5 ZP		
H	30307	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 2.5 LG GR 5 ZP		
J	158722	БОЛТ - PC SN #10-24 NC X 3/4 GR.2 ZP		
K	105197	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. ЗАМК .187-24UNC		
L	158704	ВИНТ- PHILIPS PAN HD M6 X 1.0 X 8MM LG		
M	18597	ШАЙБА		
N	21526	БОЛТ - HH 5/16 NC X 1.25 LG GR 5 ZP		
P	18690	ГАЙКА- ШЕСТИУГ. ЗАМК DT 5/16-18 UNC ZP		
Q	20214	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 5/16 - 24 UNF GR 5 ZP		
R	21478	БОЛТ - PCSN 3/8 NC X 2.5 LG GR 5 ZP		
S	30228	ГАЙКА - ФЛАНЦ. DT 0.375-16UNC		
T	18590	ГАЙКА - ШЕСТИУГ. 3/8 - 16 UNC GR 5 ZP		
		Комплект доступен только через отдел продаж		

MacDon Industries Ltd.

680 Moray Street
Winnipeg, Manitoba
Canada R3J 3S3
t. (204) 885-5590
f. (204) 832-7749

MacDon, Inc.

10708 N. Pomona Avenue
Kansas City, Missouri
United States 64153-1924
t. (816) 891-7313
f. (816) 891-7323

MacDon Australia Pty. Ltd.

A.C.N. 079 393 721
P.O. Box 243, Suite 3, 143 Main Street
Greensborough, Victoria, Australia 3088
t. 03 9432 9982
f. 03 9432 9972

LLC MacDon Russia Ltd.

123317 Moscow, Russia
10 Presnenskaya nab, Block C
Floor 5, Office No. 534, Regus Business Centre
t. +7 495 775 6971
f. +7 495 967 7600

CUSTOMERS
www.macdon.com

DEALERS
www.macdondealers.com

Trademarks of products are the marks of their
respective manufacturers and/or distributors.

Printed in Canada